

### ابزار، مواد و مصالح در حجم‌سازی

- ۱- ابزار حجم‌سازی
- ۲- مواد و مصالح حجم‌سازی

هدفهای رفتاری: در پایان این فصل، فرآگیر باید بتواند:

- ۱- ابزارهای «حجم‌سازی با گل» را نام ببرد.
- ۲- ابزارهای «حجم‌سازی با گچ» را نام ببرد.
- ۳- خواص گل مناسب برای حجم‌سازی را بیان کند.
- ۴- خواص گچ مناسب برای حجم‌سازی را بیان کند.

#### ۱-۱- ابزار اصلی: ابزارهایی هستند که به طور مستقیم

در شکل دادن حجم به کار می‌روند و با توجه به نوع و روش کار در پنج دسته قرار می‌گیرند: افزاینده، بردارنده، تراش‌دهنده، شکل‌دهنده و برش‌دهنده.

- ابزار افزاینده: از این ابزار برای افزودن مواد به حجم استفاده می‌شود. معمولاً جنس آن برای حجم‌سازی با گل از چوب سخت (نارنج)، یا مواد پلاستیکی سخت می‌باشد. زیرا گل به این مواد نمی‌چسبد (تصویر ۱).

#### ۱- ابزار حجم‌سازی

برای ساختن یک حجم ابزار، وسایل و مواد گوناگون لازم است که با توجه به افزایش داشت و آگاهی انسان درباره مواد مختلف و خواص آنها، ابزار و وسایل مختلفی نیز برای حجم‌سازی ساخته شده است. لازم به ذکر است که گاهی هنرمند با توجه به تجربه و نیازکاری، ابزار و وسایل خاصی برای خود می‌سازد. ابزارهای حجم‌سازی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: ابزار اصلی و ابزار جانبی.



تصویر ۱- ابزار افزاینده برای گل



تصویر ۲—ابزار افزاینده برای گچ

این ابزار برای حجم‌سازی با گچ از فلز ضدزنگ (استیل، فولاد، برنج) ساخته می‌شود، چون گچ نیز به فلز نمی‌چسبد و پس از خشک شدن به راحتی جدا می‌شود. این ابزار دارای سطحی صاف و صیقلی است (تصویر ۲).



تصویر ۳—ابزار بردارنده

—ابزار بردارنده: این ابزار که برای برداشتن و کندن مواد از حجم به کار می‌رود، بیشتر در حجم‌سازی با گل مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولاً جنس آنها از مفتول ضدزنگ است. شکل آن همان طور که در تصویر ۳ نشان داده شده، متفاوت بوده، دارای دسته‌ای چوبی، پلاستیکی یا فلزی است.

—ابزار تراش‌دهنده: از این ابزار هنگام تراش و پرداخت کردن حجم استفاده می‌شود. با توجه به خواص گچ، بیشتر در ساخت حجم با این ماده به کار می‌آید. شکل این ابزار که دارای سطحی صاف و صیقلی است در تصویر ۴ دیده می‌شود.



تصویر ۴—ابزار تراش دهنده



تصویر ۵—ابزار شکل دهنده

— ابزار شکل دهنده: از این ابزار برای تغییر شکل دادن یا ایجاد نقش به صورت فشاری بر روی حجم استفاده می شود که با توجه به خاصیت شکل پذیری گل، بیشتر در ساخت حجم با این ماده به کار می رود. ابزار شکل دهنده از مواد گوناگونی مانند گچ، چوب، پلاستیک و غیر آن در شکلهای متفاوتی ساخته می شود (تصویر ۵).



تصویر ۶—ابزار برش دهنده

— ابزار برش دهنده: این ابزار برای بریدن قسمتهای اضافی حجم استفاده می شود. به همین دلیل از جنس فلز و بالههای تیز ساخته می شود (تصویر ۶).




۲—۱—ابزار جانبی: ابزارهایی هستند که برای آماده سازی مواد و به طور غیر مستقیم در مراحل ساخت حجم مورد استفاده قرار می گیرد. اینک به معرفی مهمترین آنها به طور جداگانه می پردازیم:  
— ظروف پلاستیکی: برای آماده سازی، نگهداری و حمل گل و دوغاب گچ به کار می رود. این ظروف از جنس پلاستیک است. گل و گچ به آنها نمی چسبد و پس از مصرف قابل شستشو است. شکل این ظروف استوانه ای است و معمولاً دهانه ای بزرگتر از بدنه دارد (تصویر ۷).

تصویر ۷—ظروف پلاستیکی

دارد که مناسبترین آنها الکهای معمولی با توری برنجی است (تصویر ۸).


— الک: برای جدا کردن ناخالصی ها و ذرات درشت خاک یا گچ و یکنواخت نمودن آن به کار می رود. الک انواع مختلفی



تصویر ۸— الک

بهترین و ساده‌ترین نوع آن برای کارگاه حجم‌سازی، نوع دوکنه شاهین‌دار است (تصویر ۹).

— ترازو: برای وزن کردن مواد استفاده می‌شود و با توجه به کاربردهای آن با شکل و حساسیت‌های گوناگون ساخته می‌شود.



تصویر ۹— ترازوی شاهین دار

می‌شود. همزن به صورتهای برقی و دستی موجود است (تصویر ۱۰).

— همزن: برای مخلوط و یکنواخت کردن دوغاب گل و گچ به کار می‌رود و از جنس پلاستیک یا فلز ضدزنگ ساخته




تصویر ۱۰ - همنز



می توان به سهولت به بررسی حجم بودا خات (تصویر ۱۱ - الف - ب).  
- پرگار و خطکش: برای اندازه گیری و تقسیم کردن سطوح  
حجم به کار می رود و از فلز، چوب یا پلاستیک ساخته می شود  
(تصویر ۱۲).

- صفحه گردان: به منظور بررسی تمام سطوح و زوایای حجم  
به کار می رود و از جنس فلز ساخته می شود. شکل آن به صورت  
صفحه ای است بروی پایه ای کوتاه یا بلند که با چرخاندن صفحه




تصویر ۱۱ - ب - صفحه گردان



تصویر ۱۱ - الف - صفحه ای بروی پایه به طور ثابت


تصویر ۱۲—وسایل اندازهگیری



—وردنہ: این وسیله برای تخت و یکتواخت کردن ضخامت گل استفاده می‌شود. وردنه را از جنس چوب و به شکل استوانه می‌سازند (تصویر ۱۳).



تصویر ۱۳—وردنہ



—چکش: برای وارد آوردن ضربه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حجم سازی و قالب گیری با گچ دو نوع پلاستیکی و چوبی آن مورد نیاز است (تصویر ۱۴).

تصویر ۱۴—انواع چکش




—قلم مو: برای تمیز کردن حجم و قالب یا آغشته نمودن آنها به موادی مانند روغن یا صابون مایع به کار می‌رود (تصویر ۱۵).

تصویر ۱۵—انواع قلم مو

**۲ - ۲ - گچ:** گچی که برای حجم‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد، همان کانی سولفات کلسیم است. این ماده در طبیعت به صورت سنگ وجود دارد که آن را در کارخانه با حرارت بین

۱۲۰ تا ۱۶۰ درجه‌سانتی‌گراد می‌پزند. در نتیجه  $\frac{3}{2}$  از ۲ مولکول آب خود را از دست داده، تبدیل به گچ نیمه‌آبدار (نیمه‌هیدراته) می‌شود.<sup>۱</sup>

معادله تبدیل آن به صورت زیر است :



در این فرایند با توجه به مقدار حرارت، انواع گچ با خواص متفاوت برای کاربردهای گوناگون به دست می‌آید که مرغوب‌ترین آن برای حجم‌سازی به ترتیب : گچ دندانپزشکی (ژیپس)، گچ مدل‌سازی، گچ قالب‌سازی و گچ ساختمانی است. تفاوت آنها در وجود ناخالصی، ریزی و درشتی دانه‌ها و همچنین مقاومت در برابر ضربه، فشار و بالاخره روانی و زمان گیرش گچ است.

علت انتخاب گچ برای حجم‌سازی نیز سهولت در آماده‌سازی، سرعت گیرش، قابلیت تراشیدن و پرداخت کردن آن است.

**۳ - ۲ - مواد جداکننده:** از این مواد برای جلوگیری از چسبیدن لایه‌ای گچ بروی لایه قبلی هنگام قالبگیری استفاده می‌شود. برای این منظور از مواد متنوعی می‌توان استفاده کرد. اما بهترین و راحت‌ترین آن استفاده از محلول آب صابون است. برای ساختن آن، صابون خشک را رنده کرده، به پودر تبدیل می‌کنند و به مقدار دوبرابر وزن آن آب جوش به آن می‌افزایند. پس از این که کاملاً حل شد، مقدار کمی روغن موتور ۱۰ یا روغن مایع خوراکی به آن اضافه می‌کنند.

علاوه بر وسائل یادشده، وسائلی مانند کاردک، لیسه، اسفنج، شمشه، فرچه، نایلون، پارچه و... نیز در کارگاه حجم‌سازی استفاده می‌شود.

## ۲ - مواد و مصالح حجم‌سازی

مواد و مصالح متنوعی برای ساخت حجم استفاده می‌شود. مانند : خاک، گچ، سنگ، چوب، کاغذ و مقوا، فلز، شیشه، سیمان، پلی‌استر، فوم، موم، استخوان، شاخ‌جانوران، عاج فیل و ... ولی در این فصل به معرفی خاک رس و گچ خواهیم پرداخت، زیرا این مواد فراوان است و به سهولت آماده می‌شود و خواص ویژه‌ای دارد که آنها را در ردیف بهترین مواد برای فرآگیری حجم‌سازی قرار می‌دهد.

**۱ - ۲ - خاک رس:** خاک رس یکی از انواع گسترده خانواده کانیهای رسی و همان خاک قرمزنگی است که در آبرفتها و گل و لای رودخانه‌ها یافت می‌شود. این خاک در سفالگری مورد استفاده قرار می‌گیرد. گل رس توده‌ای نرم، چسبنده و شکل‌پذیر است.

وقتی آب به خاک رس افزوده شود به سطوح بین ذرات نفوذ کرده، دو تأثیر بر جای می‌گذارد : یکی این که باعث نگهداشتن ذرات رسی در کنار یکدیگر می‌شود و در نتیجه ایجاد چسبندگی می‌کند و دیگر آن که مانند روان‌کننده‌ها باعث لغزش صفحه‌های رسی شده و با اعمال فشار، شکل موردنظر را به دست می‌دهد. به این ویژگی «شکل‌پذیری» می‌گویند. گل رس با از دست دادن آب فیزیکی خود، منقبض شده، خاصیت شکل‌پذیری خود را از دست می‌دهد، به این ویژگی «مقاومت خشک» می‌گویند. و پس از حرارت دادن و پخت، برآثر تغییر ساختار شیمیایی قابلیت برگشت‌پذیری به ماده اولیه را از دست می‌دهد.

## خودآزمایی

- ویژگیهای گل رس مناسب برای حجم‌سازی را نام ببرید.
- ویژگیهای گچ مناسب برای حجم‌سازی را نام ببرید.

۱- به این فرایند «تكلیس» می‌گویند و آن حرارت دادن مواد است تا جایی که آب شیمیایی یا دی‌اکسید کربن آن ازین برود.

### حجم‌سازی با گل رس

- ۱- آماده‌سازی گل
- ۲- حجم‌سازی به روش انگشتی
- ۳- حجم‌سازی به روش مسطوح
- ۴- حجم‌سازی به روش فتیله‌ای
- ۵- حجم‌سازی با استفاده از اسکلت
- ۶- خشک کردن حجمهای گلی

هدفهای رفتاری: در پایان این فصل، فرآگیر باید بتواند:

- ۱- «خمیر گل» مناسب بسازد.
- ۲- به روش «انگشتی» یک حجم گلی بسازد.
- ۳- به روش «تخت» یک حجم گلی بسازد.
- ۴- به روش «فتیله‌ای» یک حجم گلی بسازد.
- ۵- با استفاده از «مفتول» یک حجم گلی بسازد.
- ۶- هریک از حجمهای گلی را پس از ساخت، خشک کند.

### حجم‌سازی با خمیر گل رس

خمیر گل به وسیله دست و ابزارهای ساده، بدون استفاده از چرخ سفالگری و دستگاه‌های شکل دهنده می‌پردازیم، زیرا در این شیوه خلاقیت زیاد و هزینه کم است و امکان اجرای آن نیز برای همه افراد وجود دارد.

فرآگیری این شیوه‌ها به ویژه برای مبتدیان بسیار مناسب است. چراکه آنها را قادر می‌سازد تا با کسب آگاهی و مهارت‌های فردی نه تنها حجمهای گوناگون را با مواد مختلف بسازند بلکه خلاقیت و درک بصری آنها را نیز افزایش می‌دهد.

در ساخت حجم با خمیر گل رس هنرمند آزاد و خلاق است و می‌تواند با توجه به روحیه و نیازهای خود هر لحظه در

قدمت استفاده از خاک رس برای ساخت حجم به دوران نوسنگی می‌رسد. در آن زمان مردم خاک رس را با آب مخلوط و به صورت خمیر گل آماده می‌کردند. سپس با دست و ابزارهای ساده آن را شکل می‌دادند و حجم موردنظر را می‌ساختند. امروزه نیز با توجه به تجربه‌های چندهزار ساله هنوز همان روشها ولی با آگاهی و علم بیشتر و ابزارهای پیشرفته‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای شکل دادن و ساخت حجم با خمیر گل شیوه‌های گوناگونی وجود دارد. این شیوه‌ها را می‌توان در دو بخش دستی و صنعتی قرار داد. در این فصل به آموزش شیوه‌های شکل دادن

که آسانترین آنها به ترتیب زیر است :

ابتدا خاک رس را که قبلاً کوپیده و خردشده از الک ریز عبور می دهیم تا ذرات درشت و سنگریزه های آن جدا شود. در نتیجه پودری ریز و بدون ناخالصی به دست می آید. سپس آن را به ارتفاع پنج سانتی متر در ظرف پلاستیکی یا فلزی ضدزنگ با دهانه گشاد ریخته و آنقدر آب اضافه می کنیم تا کاملاً خیس شود. مجدداً لایه ای دیگر از خاک روی آن ریخته، خیس می کنیم. با تکرار این کار به مقدار لازم گل تهیه می کنیم. آن گاه روی ظرف را با پوشش پلاستیکی می پوشانیم تا آب آن تبخیر نشود. گل را به مدت چند روز رها می کنیم تا رطوبت به طور یکنواخت به تمام خاک برسد (تصویر ۱ - الف - ب - ج - د).



تصویر ۱ - ب - ریختن آب روی خاک رس



تصویر ۱ - د - پوشاندن روی ظرف با پلاستیک

فرایند خلق اثر خوبیش مؤثر باشد. برای این کار، شیوه های بسیاری وجود دارد که مهمترین آنها عبارت است از : انگشتی (فساری)، مسطح (تحت)، فتیله ای (کویل)، استفاده از اسکلت (آرماتور). این شیوه ها برای ساخت حجم های توپر یا توخالی با شکل های ساده یا پیچیده، مانند انواع مجسمه و ظروف بسیار مناسب است. در همه این شیوه ها ماده اولیه گل رس است که باید آن را آماده کرد. گل مناسب، گلی است که یکنواخت، همگن، دارای رطوبت کافی و به لحاظ شکل پذیری خوب باشد.

## ۱ - آماده سازی گل

روشهای گوناگونی برای ساخت گل مناسب وجود دارد



تصویر ۱ - الف - ریختن خاک رس در ظرف



تصویر ۱ - ج - افزودن مجدد خاک رس به مخلوط آب و خاک

روی صفحه گچی ریخته و صبر می کنیم تا میزان رطوبت آن به حدی کم شود که گل به صفحه گچی یا دست نچسبد این مقدار رطوبت، حداقل میزان رطوبتی است که برای شکل پذیری گل لازم است. برای تعیین حداقل میزان رطوبت، خمیر گل را به شکل فتیله‌ای به قطر ۲ سانتی متر و طول ۱۰ سانتی متر درست کرده، خم می کنیم. اگر در هنگام خم شدن سطح آن ترک خورد، میزان رطوبت از حد لازم کمتر است و باید رطوبت لازم به آن افزوده شود (تصویر ۲ – الف تا ه).



تصویر ۲ – ب – رهاکردن گل برای کم شدن رطوبت و رسیدن به غلظت مناسب برای حجم سازی

به این ترتیب گلی شل و چسبنده به دست می آید که برای حجم سازی مناسب نیست.

**۱ – رطوبت لازم خمیر گل:** خاصیت شکل پذیری خمیر گل رابطه مستقیم با میزان رطوبت آن دارد. به این معنی که اگر میزان رطوبت بیش از حد باشد، گل شل و چسبنده است و نمی تواند شکل موردنظر را حفظ کند و اگر کمتر باشد، ترد و شکننده می شود و شکل موردنظر را نمی پذیرد. میزان رطوبت مناسب برای گل را به این ترتیب تشخیص می دهیم. گل شل را



تصویر ۲ – الف – ریختن گل شل روی یک صفحه گچی



تصویر ۲ – د – گل با رطوبت زیاد به دست یا صفحه گچی می چسبد.



تصویر ۲ – ج – گل با رطوبت مناسب به دست یا صفحه گچی نمی چسبد.



تصویر ۲-ه— گل با رطوبت کم شکننده است. اما گل با رطوبت مناسب به هر شکلی درمی‌آید.

دست دهد تا اندازه‌ای که به راحتی از صفحه گچی جدا شود. سپس با فشار کف دست و غلتاندن، گل را مالش می‌دهیم. گاهی نیز با ضربه‌های کف دست، گل را بلند کرده و محکم برروی صفحه گچی می‌کوییم، تا حبابهای هوا از توده گل خارج شود (تصویر ۳).



۲-۱— ورز دادن خمیر گل: برای آن که گل آماده شود، باید آن را ورز داد. با ورز دادن گل، علاوه بر آن که رطوبت و ترکیبات آن یکنواخت می‌شود، حبابهای هوا نیز از آن خارج می‌شود. برای این کار گل شل را روی صفحه گچی می‌ریزیم و صبر می‌کنیم تا مقداری از رطوبت اضافی خود را از



تصویر ۳— ورز دادن گل

آن را مطالعه و طرح پرنده را روی کاغذ کشید یا در ذهن تصور کرد. سپس به مقدار لازم گل را در کف دستها به شکل کره درآورده و با فشار انگشتان قسمتی از آن را کشیده، گردن، سر و نوک پرنده را می‌سازیم. آن‌گاه با فشردن بقیه گل، بدنه پرنده، بال و سینه آن را شکل می‌دهیم و با کشیدن انتهای بدنه، دم آن را می‌سازیم. پس از آن که مقداری از رطوبت خود را از دست داد و به حالت چرمنیگی<sup>۱</sup> رسید، با ابزارهای تراش، روی آن بافت یا نقش ایجاد نموده، با کاغذ سمباده سطح آن را صاف و پرداخت می‌کنیم و در پوشش پلاستیکی قرار می‌دهیم تا خشک شود (تصویر ۴-الف تا ط).

## ۲— حجم‌سازی به روش انگشتی

حجم‌سازی به روش انگشتی یا فشاری برای ساختن اشیا و ظرفهای کوچک استفاده می‌شود. در این روش برای شکل دادن گل فقط دستها به کار می‌رود اما برای ایجاد نقوش یا به هنگام پرداخت حجم ساخته شده گاهی از ابزارهای ساده نیز استفاده می‌کنند.

برای آن که حجمی را با این روش سازیم باید با شکل آن کاملاً آشنا باشیم. این امر از طریق کشیدن طرح آن بر روی کاغذ و بررسی دقیق طرح امکان‌بزیر است. به طور مثال برای ساختن یک پرنده باید قبلًا ویژگیهای شکل

۱— چرمنیگی : حالتی است که گل مقداری از رطوبت خود را از دست داده، به طوری که در مقابل فشار شکل خود را حفظ کند.



تصویر ۴- ب - شکل دادن به گلوه گلی برای ساختن سر پرنده



تصویر ۴- الف - ساختن گلوه گلی



تصویر ۴- د - شکل دادن سر پرنده



تصویر ۴- ج - افودن آب برای آن که گل خشک نشود.



تصویر ۴- و - شکل دادن نوک پرنده



تصویر ۴- ه - شکل دادن دم پرنده



تصویر ۴-ح—پرداخت کردن پرنده گلی



تصویر ۴-ز—ایجاد بافت و نقش روی بدن پرنده



تصویر ۴-ط—پرنده تکمیل شده

با این روش می‌توانیم ظرفهای ساده مانند کاسه، بشقاب گود، لیوان و گلدان بسازیم (تصویر ۵—الف تا ه).



تصویر ۵- ب – ایجاد حفره در گلوله گلی



تصویر ۵- الف – ساختن گلوله از خمیر گل



تصویر ۵- د – شکل دادن لبه های کاسه



تصویر ۵- ج – شکل دادن دیواره ها برای ساخت کاسه



تصویر ۵- ه – پرداختکاری کاسه

قطر یکنواخت می‌سازیم. برای این منظور، دو قطعه چوب به ضخامت یک تا دو سانتی‌متر را به موازات هم و به فاصله‌ای حدود ۲۵ سانتی‌متر بر پارچه یا کاغذی<sup>۱</sup> روی یک میز قرار می‌دهیم. گل آماده<sup>۲</sup> را بین این چوبها قرار داده و با وردنه تخت و صاف می‌کنیم (تصویر ۶ - الف).

سپس طرح گسترده حجم مورد نظر را که قبل<sup>۳</sup> روی کاغذ کشیده شده، روی سطح گل قرار داده، با ابزاری مانند مداد روی آن منتقل می‌کنیم و با ابزار برش محیط طرح را می‌بریم. آن گاه سطوح را از محلهای موردنظر خم می‌کنیم. محل اتصال آنها را با ابزار خراش داده، با دوغاب گل مرطوب و با فشار انگشت یا ابزار، کاملاً<sup>۴</sup> به یکدیگر متصل می‌کنیم، تا شکل آن کامل شود.

باید توجه داشت که رطوبت گل در اثر تماس با هوا یا دست، کم می‌شود، در نتیجه گل سفت شده و به هنگام شکل دادن ترک می‌خورد. بنابراین با دست یا ابر مقداری آب به گل اضافه می‌کیم تا رطوبت کافی برای شکل‌پذیری داشته باشد (تصویر ۶ - ج).

در صورت نیاز می‌توانیم به حجم ساخته شده، قسمتهایی مانند نقوش برجسته، دسته یا پایه بیفزاییم.

### ۳ - حجم‌سازی به روش مسطح

روش مسطح یا تخت بیشتر برای ساخت حجم‌های هندسی توخالی مانند مکعب، هرم، مخروط و استوانه به کار می‌رود. در این روش ابتدا خمیر مناسب را به صورت تخت با



تصویر ۶ - الف - مسطح کردن گل

ابزارهای پرداخت و سمباده صاف و صیقلی می‌کنیم (تصویر ۶ ب تا ه).

پس از ساخته شدن حجم، آن را به آهستگی خشک می‌کنیم.<sup>۵</sup> هنگامی که کاملاً<sup>۶</sup> خشک شد، سطوح آن را با

۱ - با قراردادن پارچه یا کاغذ، گل به هنگام تخت شدن به میز کار نمی‌چسبد.

۲ - گل آماده: گلی با رطوبت کافی که خوب ورز داده است.

۳ - برای اطلاع بیشتر به صفحه ۵۲ و ۵۳ مراجعه کنید.



تصویر ۶-ج- بریدن اطراف طرح گسترده حجم روی سطح گل



تصویر ۶-ب- ساختن پایه ظرف روی صفحه گلی



تصویر ۶-ه- اتصال دیواره به کف ظرف از داخل



تصویر ۶-د- متصل نمودن دیواره به پایه ظرف

گچی یا چوبی قرار داده و با کف دستها آن را به طرف جلو و عقب می‌غلتانیم تا به صورت فتیله‌ای با قطر یکنواخت درآید.<sup>۱</sup> آن گاه فتیله را روی محیط قاعده قرار داده، با فشار انگشت یا ابزارهای افزاینده آنها را به یکدیگر متصل می‌کنیم تا دیواره ساخته شود. برای استحکام اتصال، در محل تماس مقداری

**۴- حجم سازی به روش فتیله‌ای**  
روش فتیله‌ای یا کویل برای ساخت حجم‌های گوناگون توخالی بسیار مناسب است. در این روش ابتدا قاعده (کف) حجم را آماده و سپس فتیله‌ای به قطر یک تا سه سانتی‌متر درست می‌کنیم.<sup>۲</sup> به این ترتیب که مقداری گل را روی صفحه

۱- قطر فتیله با بزرگی یا کوچکی حجم نسبت مستقیم دارد.

۲- بهتر است طول فتیله به اندازه‌ای باشد که تمام دیواره ظرف با آن ساخته شود.

پس از آن که چند لایه فتیله روی هم قرار گرفت، سطح داخلی و خارجی حجم را با دست یا ابزارهای شکل دهنده صاف و یکنواخت یا نقش دار می کنیم.

چنانچه کار در یک مرحله پایان نیافت، آن را با پلاستیک می پوشانیم تا گل رطوبت لازم برای ادامه کار را حفظ کند. پس از کامل شدن حجم، آن را با آهستگی و دقت خشک می کنیم<sup>۱</sup> (تصویر ۷-الف تا و).

خراش ایجاد کرده، آن را مرطوب می کنیم.<sup>۲</sup> مجدداً روی دیواره ساخته شده خراش ایجاد کرده، پس از مرطوب کردن، فتیله ای دیگر روی آن قرار داده، اتصال می دهیم، تا شکل حجم کامل شود.

در قراردادن فتیله ها ببروی هم و بالا آوردن دیواره باید فرصلت داد هر فتیله مقداری از رطوبت افزوده شده را از دست بدهد تا حدی که بتواند وزن فتیله بعدی را تحمل کند.



تصویر ۷-الف - ساختن فتیله از گل



تصویر ۷-ب - ساختن قاعده حجم با استفاده از فتیله گلی

۱ - برای اتصال بهتر قطعات به هم دوغایی از آب، خاک بدنه و مقداری سرکه به کار می رود.

۲ - برای اطلاع بیشتر به صفحه ۵۲ و ۵۳ مراجعه کنید.



تصویر ۷-د— بالا آوردن ارتفاع دیواره



تصویر ۷-ج— ایجاد دیواره با مفتول به اندازه محیط قاعده ظرف



تصویر ۷-و— پرداخت کردن سطح خارجی حجم



تصویر ۷-ه— هموار کردن سطح خارجی حجم

داده، مرطوب می‌کنیم.

ممکن است ساختن یک حجم با این روش در یک مرحله پایان نیابد، آن را با پلاستیک می‌پوشانیم تا گل رطوبت لازم برای ادامه کار را حفظ کند. پس از ساخته شدن تمام حجم، برای تکمیل و ایجاد ظرافت و ریزه کاریهای آن مقداری از رطوبت حجم را با دقت کم می‌کنیم تا به حد چرمنگی برسد. در این موقع گل قابلیت کار را پیدا می‌کند. پس از پایان کار آن را خشک کرده، با سمباده و ابزار پرداخت تکمیل می‌کنیم (تصویر ۸-الف تا ز).

## ۵— حجم سازی با استفاده از اسکلت

در ساختن حجمهایی که برای حفظ شکل یا تعادل خود به تکیه گاه نیاز دارند، از اسکلت استفاده می‌شود. به این ترتیب که اسکلت حجم مورد نظر را با مفتول فلزی یا قطعه‌های چوبی می‌سازیم و گل را بر روی آن اضافه می‌کنیم. برای آن که ضخامت گل کم شود، تاحد لازم روزنامه یا کاغذ باطله به دور اسکلت پیچیده، با نخ یا سیم نازک محکم می‌بندیم و کاغذ را مرطوب می‌کنیم تا گل به راحتی به آن بچسبد. برای اتصال بهتر لایه‌های گل به یکدیگر مانند روش قبل محل تماس را خراش



تصویر ۸ - ب - پیچیدن کاغذ باطله به دور اسکلت



تصویر ۸ - الف - ساختن اسکلت حجم با مفتول



تصویر ۸ - د - افزودن گل با ابزار افزاینده



تصویر ۸ - ج - چسباندن گل بر روی اسکلت



تصویر ۸ - ه - پس از ساخته شدن حجم کلی، با ابزارهای کاهنده شکل اصلی را به حجم داده، آن را خشک کرده، با ابزارهای تراش به ایجاد ظرافت و ریزه کاریها می پردازیم.




تصویر ۸-ز- افودن جزئیات طرح روی حجم




تصویر ۸-و- پوشاندن حجم با پلاستیک برای جلوگیری از خشک شدن آن

بهترین و آسانترین روش برای این کار استفاده از پوشش پلاستیکی است که بر روی حجم گلی کشیده و با ایجاد منفذهای در آن ضمن کاهش رطوبت، از انقباض سریع گل نیز جلوگیری می شود (تصویر ۹-الف-ب).



تصویر ۹-ب- پوشاندن لبه یک گلدان بزرگ برای کند کردن سرعت خشک شدن قسمتهای نازک

**۶- خشک کردن حجم گلی**  
گل در هنگام از دست دادن رطوبت و خشک شدن، منقبض می شود. اگر سرعت انقباض زیاد باشد، ترکهایی در آن ایجاد می شود. بنابراین باید سرعت خشک شدن را کنترل کرد.



تصویر ۹-الف- قرار گرفتن پوشش بر روی یک قطعه، برای کند کردن سرعت خشک شدن

## خودآزمایی

- ۱- یک حجم کوچک به روش «انگشتی» بسازید.
- ۲- یک حجم هندسی توخالی به روش «تحت» بسازید.
- ۳- یک ظرف به روش «فتیله‌ای» بسازید.
- ۴- یک حجم کوچک مانند انسان، حیوان یا شکلی انتزاعی با استفاده از «اسکلت» بسازید.