

مقدمه

امروزه در بیشتر شهرهای کشورمان مردم از تلفن همراه استفاده می کنند. تلفن همراه یا موبایل وسیله ای است که باید از آن محافظت شود تا صدمه نبیند. بنابراین برای نگه داری آن جلد تهیه می کنند. جاموبایلی را در طرح های مختلف با چرم مصنوعی و انواع پوشش های پلاستیکی مانند فوم و غیره درست می کنند. همچنین از کارهای دستی با جنس چرم نیز برای جلد موبایل استفاده می کنند که به دلیل استحکام و زیبایی دوست داران زیادی دارد. جاموبایلی دارای دو نوع زنانه و مردانه است.



درس اول : تهیّهٔ الگوی جاموبایلی

برای درست کردن جا موبایلی ابتدا لازم است الگوی قطعات آن آماده شود. در این درس مراحل آماده نمودن الگوها ارائه می‌گردد.

وسایل و مواد مورد نیاز :

طرح قسمت های جاموبایلی (طرح های الف و ب و ج)



قیچی



خودکار یا مداد



کاربن



سنبله نمره (۱/۵ و ۲)



مقوا (پوشه)



چکش



پلاستیک فشرده




کاتر



چسب شیشه‌ای ۵ سانتی

الگوی قطعه اصلی (طرح الف)



الگوی سوراخ کاری (طرح ب)



الگوی (ج) در جا موبایلی



مراحل انجام کار :

۱. ابتدا با استفاده از کاربین و خودکار طرح قطعات جاموبایلی را به روی مقوا منتقل کنید.(می توانید از کپی آن نیز استفاده کنید به شرطی که اندازه آن کم و زیاد نشود.)
۲. پشت و روی قطعات مقواهی را با چسب شیشه ای بپوشانید.
۳. محل خطوط را با کاتر یا قیچی برش دهید.
۴. محل نقاط علامت گذاری شده روی مقوا را با سنبه سوراخ کنید.



درس دوم : برش قطعات چرمی جاموبایلی

در این مرحله با استفاده از الگوهای قطعات چرمی جاموبایلی برش داده می شوند.

وسایل و مواد مورد نیاز :

قیچی مناسب کار با چرم



خودکار




چرم (شبرو)



پلاستیک فشرده

الگوها (طرح های الف - ب)



سننه (نمره ۱ و ۲)



چکش



کاتر

تهیّهٔ قطعات از چرم

مراحل انجام کار :

- ۱ . ابتدا الگوهای (الف - ب) را روی چرم قرار دهید.
- ۲ . دور تا دور آن ها را با خودکار خط بکشید.
- ۳ . محل سوراخ ها (مستطیل های الگوی الف) را با خودکار روی چرم علامت گذاری کنید.
نکته : مستطیل های روی چرم نیاز به برش ندارند تا مرحله بعد به آن ها دست نزنید.
- ۴ . با کانتر و خطکش محل خلطot را برش دهید.
- ۵ . با چکش و سنبه محل نقاط علامت گذاری شده را سوراخ کنید.
- ۶ . نقاط محل دکمه را با سنبه نمره ۲ سوراخ کنید.



برش کار در این مرحله تمام شده و قطعه‌ی کار برای مونتاژ آماده است.

درس سوم : نصب دکمه

برای باز و بسته کردن در جاموبایلی یک دکمه چهارتکه روی قطعه کار نصب می گردد.

وسایل و مواد مورد نیاز :

چکش



قطعه های کار از مرحله قبل



سنداو و قلم مناسب



دکمه مناسب



مراحل انجام کار :

۱. دکمه های ۳ و ۴ را روی جاموبایلی قرار دهید.
۲. قلم و سندان مناسب را در زیر و بالای آن قرار دهید.
۳. با چکش به قلم ضربه بزنید تا دکمه ها در هم چفت شوند.
برای نصب دکمه های ۱ و ۲ روی در جاموبایلی مانند مراحل بالا عمل کنید.



نصب دکمه در این مرحله تمام شده ، قطعه‌ی کار برای مرحله بعدی آماده است.

درس چهارم : رنگ آمیزی

برای زیبایی کار باید محل قسمتهای برش خورده قطعه کار را رنگ آمیزی کرد.

وسایل و مواد مورد نیاز :

زیرکار مناسب (روزنامه یا سفره)



قلم مو (نوع مناسب)



دو قطعه کار جاموبایلی



رنگ مناسب
(رنگ کفاسی)



مراحل انجام کار :

۱. ابتدا زیرکار مناسب را روی میز پهنه کنید.

۲. با قلم مو محل برش قطعه کار را رنگ آمیزی کنید.

نکته : در هنگام رنگ آمیزی دستگاه تهویه را روشن کرده و از ماسک استفاده کنید.



درس پنجم : دوختن جا موبایلی (۱)

در این درس دو قطعه چرمی آماده شده را به هم متصل کنید و بدوزید.

وسایل و مواد مورد نیاز :

چسب



دوقطعه چرمی از مرحله قبل (الف و ب)



نخ کفاشی



قلم مو (برای چسب)



سنمه ۱



سوzen مناسب



مراحل انجام کار :

۱. ابتدا محل اتصال هر دو قطعه را مطابق طرح زیر چسب بزنید.

داخل مستطیل ها و پشت در جاموبایلی در محل سوراخ ها



۲. بعد از گذشت ۵ دقیقه به این صورت دو قطعه را به هم متصل کنید.



۳. با سنبه ۱ محل اتصال دو قطعه را از روی سوراخ های قطعه ب سوراخ کنید.



۴. با سوزن و نخ کفاشی این قسمت را بدوزید.



۵. دو انتهای نخ را گره بزنید و کور کنید طوری که دیده نشود.



۶. برای این قسمت نیز مراحل فوق را طی کنید.



درس ششم : چسب زدن

در این مرحله قسمت های لازم قطعه‌ی کار چسب زده می‌شود. تا جهت اتصال به هم آماده شوند.

وسایل و مواد مورد نیاز :

خودکار



قطعه کار از مرحله قبل



چسب



قلم مو




خطکش



مراحل انجام کار :

۱. ابتدا مانند طرح زیر در قسمت داخلی قطعه‌ی کار به فاصله ۲ میلیمتر خط حاشیه رسم کنید.




۲. با قلم مو به حاشیه جاموبایلی چسب بزنید.



۳. مدت ۵ دقیقه صبر کنید تا چسب خشک شود.

۴. مانند شکل زیر قطعه‌ی کار را از وسط به طرف داخل تا زده و به هم بچسبانید.



کار برای سوراخ کاری در مرحله بعد آماده است.

درس هفتم : سوراخ کاری

در این مرحله محل دوخت قطعه‌ی کار برای دوختن، سوراخ کاری می‌شود.

وسایل و مواد مورد نیاز :

الگوی سوراخ کاری



قطعه‌ی کار



پلاستیک فشرده



سنمه (نممه ۱)



خودکار



چکش



مراحل انجام کار :

۱. ابتدا الگو را روی قطعه‌ی کار قرار داده و یک سمت آن را تنظیم کنید.
۲. با خودکار محل سوراخ‌ها را روی قطعه‌ی کار علامت گذاری کنید.
۳. الگو را برای سمت دیگر قطعه‌ی کار تنظیم کرده و با خودکار علامت گذاری کنید.
۴. با استفاده از سنبه و چکش محل نقاط علامت گذاری شده را سوراخ کنید.



درس هشتم : دوختن جاموبایلی (۲)



در این درس کار دوخت دو طرف جا موبایلی انجام می شود.

وسایل و مواد مورد نیاز :

قطعه کار



نخ دوخت کفاشی (به اندازه کافی)




سوzen مناسب



مراحل انجام کار نصب دکمه :

۱. ابتدا سوزن را نخ کنید.


۲. سوزن را از بالا به اولین سوراخ جاموبایلی وارد کنید.



۳. نخ را طوری بکشید که از دو طرف به یک اندازه باشد.
۴. دوختن را شروع کنید تا به انتهای کار برسید.




۵. حال انتهای دیگر نخ را سوزن کنید و مطابق شکل زیر دوخت را کامل کنید.



۶. دوختن را ادامه دهید تا دو نخ به هم برسند.

نکته : انتهای دو نخ کمی بلند باشد.



۷. حال انتهای دو نخ را مطابق تصویر زیر به هم گره زده و کور کنید به طوری که دیده نشود.



نکته : این مراحل را باید برای سمت دیگر قطعه کار تکرار کنید و آن را بدوزید.

در پایان این مرحله کار جاموبایلی به اتمام رسیده و آماده استفاده است.



مقدمه

کیف جیبی مردانه

اغلب از کیف جیبی برای نگه داری اسکناس و قرار دادن مدارکی مانند: کارت شناسایی، گواهی نامه، کارت اعتباری و استفاده می شود.

کیف جیبی را می توان در طرح های مختلف درست کرد. در بعضی از طرح های آن قابی برای یک قطعه عکس در نظر گرفته می شود.



درس اول : تهییه الگوی کیف جیبی مردانه



* الگوی کیفی که در آین بخش آموزش داده می شود از ۵ قسمت تشکیل شده است.

وسایل و مواد مورد نیاز :

طرح ها (۱، ۲، ۳، ... و ۵)



قیچی



خودکار یا مداد



کاربن



سنبله نمره (۱/۵)



مقوا (پوشه)



چکش



پلاستیک فشرده



کاتر



چسب شیشه‌ای ۵ سانتی

* الگوهای کیف دو انتهای کتاب چاپ شده است.



تهیه‌ی الگوی طرح ۱ (لایه بیرونی کیف)

مراحل انجام کار :

- ۱ - ابتدا با استفاده از کاربن و خودکار طرح ۱ را به روی مقوا منتقل کنید.
- ۲ - پشت و روی مقوا را با استفاده از چسب ۵ سانتی بپوشانید.
- ۳ - محل خطوط را با استفاده از کاتر و خط کش فلزی برش دهید.
- ۴ - با استفاده از چکش و سنبه محل نقاط علامت گذاری شده را سوراخ کنید.

نکته : خطوط مستقیم را با خط کش و کاتر برش دهید و از قیچی برای برش چهار گوشه‌ی الگو استفاده کنید .



(۱)

تهیه‌ی الگوی طرح ۲ (لایه داخلی کیف)

مراحل انجام کار :

- ۱ - برای تهیه الگوی ۲ مانند طرح قبلی عمل کنید.
- ۲ - مستطیل وسط طرح را نیز به دقت برش دهید.
- ۳ - با استفاده از چکش و سنبه محل نقاط علامت گذاری شده را سوراخ کنید.



(۲)

تهیه‌ی الگوی طرح ۳ (قاب عکس)

مراحل انجام کار :

- ۱ - برای این طرح نیز مانند قطعات قبلی عمل کنید.
- ۲ - قسمت داخلی الگو را با دقت برش دهید تا الگوی قاب عکس بدست آید.
- ۳ - با استفاده از چکش و سنبه محل نقاط علامت گذاری شده را سوراخ کنید.



(۳)

تهیه‌ی الگوی طرح ۴ (جیب سکه)

مراحل انجام کار :

۱ - الگو را رسم کنید.

۲ - محل نقاط علامت گذاری شده را با استفاده از سنبه و چکش سوراخ کاری کنید.



تهیه‌ی الگوی طرح ۵ (در جیب سکه)

برای جیب سکه نیز مانند الگوهای قبلی عمل کنید.



درس دوم : برش قطعات چرمی کیف

در این مرحله با استفاده از الگوهای درس قبل همه قطعات کیف را برش می‌زنید.

وسایل و مواد مورد نیاز :

الگوها (۱ تا ۵)

قیچی مناسب کار با چرم



خودکار



کاتر



پلاستیک فشرده



چرم (شبرو)



مراحل انجام کار :

- ۱ - ابتدا هرکدام از الگو ها را به طور جداگانه بر روی چرم قرار دهید.
- ۲ - دور تا دور هرکدام از آن ها را با خودکار خط بکشید.
- ۳ - مستطیل الگوی شماره ۲ را روی قطعه آن رسم کنید.
- ۴ - محل سوراخ ها را روی هر الگو با خودکار علامت گذاری کنید.

نکته : سوراخ کاری قطعات چرمی در مراحل بعدی انجام می گیرد.

۵ - با استفاده از قیچی (یا کاتر) و خط کش محل خطوط را با دقت برش دهید.



در پایان این مرحله هرکدام از قطعات چرمی را از نظر درستی اندازه و نداشتن زدگی بازبینی کنید. در صورتی که عیوبی داشته باشند دوباره آن ها را تهیه کنید.

نکته : در مصرف چرم صرفه جویی کنید تا ضایعات آن کمتر باشد.