

فصل اول

جغرافیای طبیعی استان گلستان





جغرافیای طبیعی استان

درس ۱ موقعیت جغرافیایی و وسعت

به شکل ۱ نگاه کنید؛ آیا می‌دانید استان ما در کجا ایران قرار دارد؟ استان گلستان با کدام استان‌ها هم‌جوار است؟ در شمال استان گلستان چه کشوری قرار دارد؟ در این درس با موقعیت نسبی و ریاضی استان گلستان آشنا می‌شوید.

موقعیت نسبی

استان گلستان با وسعت $20428/3$ کیلومتر مربع از شمال با کشور ترکمنستان، از جنوب با استان سمنان، از شرق با استان خراسان شمالی و از غرب با استان مازندران و دریای خزر محدود می‌شود.



شکل ۱— نقشه تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران به تفکیک استان



پژوهی مطالعه



استان گلستان از طرف شمال با جمهوری ترکمنستان ۲۰۵ کیلومتر مرز مشترک دارد که ۱۲۰ کیلومتر آن را مرز آبی رودخانه اترک تشکیل داده است. این استان یکی از شاهراه‌های اصلی ورود به پنج کشور آسیای میانه از طریق مرز اینچه برون و از طریق دریا با روسیه و اروپا می‌باشد.

جدول ۱-۱- مقایسه مساحت استان گلستان با مساحت ایران

رتبه	سهم از کشور به درصد	مساحت به کیلومتر مربع	
-	۱۰۰	۱۶۴۸۱۹۵	ایران
۲۱	۱/۳	۲۰۴۳۸/۳	گلستان

موقعیت ریاضی (طول و عرض جغرافیایی)

به شکل ۱-۱ و جدول ۱-۲ نگاه کنید. استان گلستان بین نصف النهارهای ۵۳ درجه و ۵۱ دقیقه تا ۵۶ درجه و ۲۱ دقیقه طول شرقی نسبت به نصف النهار گرینویچ (مبدأ) و بین مدارهای ۳۶ درجه و ۳۰ دقیقه و ۳۸ درجه و ۸ دقیقه عرض شمالی قرار دارد.

پژوهی مطالعه



جدول ۱-۲- طول و عرض جغرافیایی استان گلستان

عرض جغرافیایی شمالی				طول جغرافیایی شرقی			
حداکثر		حداقل		حداکثر		حداقل	
درجه	دقیقه	درجه	دقیقه	درجه	دقیقه	درجه	دقیقه
۳۸	۸	۳۶	۳۰	۵۶	۲۱	۵۳	۵۱


جغرافیای طبیعی استان

زمین شناسی

شکل نهایی رشته کوه‌های البرز شرقی بر اثر حرکات کوه‌زایی آلپی در اواخر دوره ترشیاری به وجود آمده‌اند؛ و در طول دوره کواترنس، آبهای روان، نقش اصلی را در فرسایش و تغییر شکل کنونی ناهمواری‌ها داشته است.

در شمال و شمال شرقی استان رسوبات لسی، تپه ماهورهای کم ارتفاعی را به وجود آورده که از نظر کشاورزی و تهیه آجر و سفال اهمیت اقتصادی دارد.

وجود تعدادی گل فشنان در شرق دریای خزر مانند گل فشنان نفتلیجه در شهرستان گمیشان، نشان دهنده فعالیت‌های درونی زمین و وجود منابع نفت و گاز در این مناطق می‌باشد.



شکل ۲-۱- نقشه زمین‌شناسی استان گلستان

جزایر مطالعه



قدیمی‌ترین سنگ‌های استان، از نوع دگرگونی متعلق به شیسته‌های گرگان مربوط به دوره پر کامبرین است که در حد فاصل کردکوی تا علی‌آباد امتداد دارد. سطح وسیعی از استان در نواحی کوهپایه‌ای و جلگه‌ای بوسیله رسوبات رودخانه‌ای، دلتایی و ساحلی مربوط به عهد حاضر پوشانده شده است. بخش‌های کوچکی از استان از سنگ‌های آذرین مانند بازالت تشکیل شده است.



شکل ۴-۱- تپه ماهورهای لسی - شهرستان کلاله



شكل ۳-۱- گل فشان نفتلیچه - شهرستان گمیشان

فعالیت گروہی ۱

۱- با توجه به شکل ۵-۱ طول و عرض جغرافیایی استان را در جاهای خالی پر کنید.



۲- در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید:


(الف) در غرب استان گلستان دریای و استان قرار دارد.

ب) استان گلستان از شرق به استان و از شمال به کشور منتهی می شود.

۳- قدیمی ترین سنگ های استان از چه نوعی است و در کجاها پراکنده شده است؟

درس ۲ ناهمواری‌ها

«... و در زمین کوه‌های ثابت و محکمی افکند، تا شمارا نلزارند»
سوره نحل – آیه ۱۵



شکل ۱-۶ نقشه ناهمواری‌های استان گلستان

ناهمواری‌ها

- به شکل ۱-۶ به دقت نگاه کنید. آیا استان از لحاظ ناهمواری شکل یکنواختی دارد؟ چرا؟
- استان گلستان بین رشته کوه البرز، بیابان‌های ترکمنستان، کوه‌های خراسان شمالی و دریای خزر واقع شده است.
- ناهمواری‌های استان را می‌توان به سه ناحیه تقسیم کرد :
- ۱) ناحیه کوهستانی : این ناحیه ادامه رشته کوه‌های البرز شرقی است که از غرب به شرق کشیده شده و به تدریج به سمت شمال شرقی متمایل شده و از ارتفاع آن کاسته می‌شود. کوهستان، ارتفاعات بیش از ۱۰۰۰ متر را تشکیل می‌دهد. در جنوب استان قله‌های بلندی واقع شده است؛ از جمله شاهوار با ارتفاع ۳۹۴۵ متر بلندترین قله استان است. با توجه به شکل ۱-۶ دو قله بلند دیگر را نام ببرید.



پژوهی مطالعه



استان گلستان دارای قله‌های مرفتگی است که برخی از آنها عبارت‌اند از: قله شاهکوه با ارتفاع ۳۷۰۰ متر، پیرگردکوه با ارتفاع ۳۲۰۴ متر، چل چلی با ارتفاع ۳۱۱۱ و خوش بیلاق با ارتفاع ۲۸۰۲ متر، قله ابر با ارتفاع ۲۸۷۵ متر، قله النگ با ارتفاع ۲۸۸۵ متر، قله درازنو با ارتفاع ۲۸۸۸ متر و ...

کوهستان‌ها از نظر تأمین منابع آب، تعدیل درجه حرارت، استخراج معادن و گردشگری از اهمیت فراوانی برخوردارند.



شكل ۱-۸- روستای زیارت - گرگان



شكل ۱-۷- کوه النگ در جاده آزادشهر - شهرود



شكل ۱-۹- چین قائم در جاده خوش بیلاق در مسیر آزادشهر - شهرود



شكل ۱-۱۰- قلعه ماران و ذخیره‌گاه زربین در جنوب شهرستان رامیان

جغرافیای طبیعی استان

۲) ناحیه کوهپایه‌ای : این ناحیه بیشتر در پای ارتفاعات جنوب و شرق استان، با ارتفاع ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ متر از سطح دریا واقع شده است. در این ناحیه مخروط افکنه‌های کوچک و بزرگ وجود دارد که بر اثر رسوبات آبرفتی رودها تشکیل شده است. مخروط افکنه‌ها به علت خاک حاصلخیز، منابع آب کافی و آب و هوای معتدل از مرکز استقرار سکونتگاه‌های روستایی و شهری استان محسوب می‌شود. در این ناحیه به علت نفوذ پذیری زیاد رسوبات، سفره‌های آب زیرزمینی فراوانی وجود دارد که به صورت چاه و قنات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۳) ناحیه جلگه‌ای : هم زمان با عقب‌نشینی دریای خزر به دلیل شرایط آب و هوایی، فرسایش شدید آبی و تراکم آبرفتی رودها، اراضی جلگه‌ای هلالی شکل و وسیعی در شمال استان به وجود آمده است. ارتفاع این ناحیه بین ۳۰ تا ۲۶ متر است که از غرب به سمت شرق و جنوب شرق افزوده می‌شود. در ناحیه جلگه‌ای پست و هموار ساحلی، تپه‌های ماسه‌ای تشکیل شده که سدی طبیعی و کم ارتفاع بین دریای خزر و جلگه گرگان پدید آورده است. این تپه‌های ماسه‌ای ساحلی به علت نسیم دریا به خشکی و بالعکس بوجود آمده است.

ناحیه جلگه‌ای به خاطر داشتن خاک نرم و حاصلخیز، آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب از یک سو و خلاقیت و پشتکار ساکنان از سوی دیگر شرایط مساعدی را برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی و دامداری فراهم کرده است؛ به طوری که استان گلستان یکی از قطب‌های کشاورزی ایران محسوب می‌شود.

ناحیه جلگه‌ای به لحاظ کشاورزی، دامپروری، استقرار صنایع و سکونت‌های شهری و روستایی حائز اهمیت است.

پژوهی مطالعه




جدول ۳-۱- مشخصات اشکال ناهمواری‌ها در استان گلستان

اشکال	و سعت به کیلومتر مربع	نسبت به درصد	ارتفاع به متر
جلگه	۱۲۵۷/۳	۵۹/۵	۳۰۰ تا ۲۶
کوهپایه	۴۴۱۵	۲۱/۶	۱۰۰۰ تا ۳۰۰
کوهستان	۳۸۶۶	۱۸/۹	+ ۱۰۰۰
کل	۲۰۴۳۸/۳	۱۰۰	۳۹۴۵



۱-۲ فعالیت گروهی

- ۱- چرا در ناحیه کوهپایه‌ای سطح سفره‌های آب زیرزمینی بالاست؟
- ۲- علل تشکیل جلگه‌های وسیع و هموار در شمال استان چه می‌باشد؟
- ۳- بیشتر شهرهای استان در چه طبقات ارتفاعی واقع‌اند؟ چرا؟
- ۴- با توجه به جدول ۳-۱، بیشترین و کمترین مساحت استان در کدام نوع ناهمواری واقع است؟
- ۵- با توجه به شکل ۱-۱۱ ارتفاعات پایین‌تر از سطح آب دریا و ارتفاعات بیشتر از ۳۵۰۰ متر را در چه قسمت‌هایی از استان می‌بینیم؟



شکل ۱-۱۱- نقشه طبقات ارتفاعی استان گلستان

مخاطرات طبیعی و راه‌های مقابله با آن


به نظرشما چه نوع مخاطرات طبیعی استان گلستان را تهدید می‌کند؟ در محل زندگی شما چه نوع مخاطره طبیعی بیشتر اتفاق می‌افتد؟ در سال‌های اخیر مخاطرات طبیعی، خسارات جانی و مالی فراوانی به مردم استان زده است. در این بخش به مخاطرات طبیعی زلزله، سیل، لغزش زمین، خشکسالی و آتش سوزی در جنگل‌ها و مراعت می‌پردازیم.

جغرافیای طبیعی استان

● زلزله

«ای مردم از (عذاب) پورده‌گار تان بترسید، که زلزله رستاخیز امر عظیمی است.»
سوره حج – آیه ۱

به شکل ۱-۱۲ نگاه کنید؛ آیا ایران جزء مناطق زلزله‌خیز دنیا است؟ استان گلستان چطور؟ آیا محل زندگی شما تا حدی در معرض خطر زمین لرزه می‌باشد؟



شكل ۱-۱۲- نقشه‌های مناطق لرزه‌خیز جهان، پنهان‌بندی خطر زلزله‌ای شمال شرق ایران و گسل‌های فعال استان گلستان



بیشتر زلزله‌ها در محلی اتفاق می‌افتد که دارای گسل و شکستگی باشد. زمین لزه‌های استان، ناشی از حرکات زمین در اطراف دو گسل فعال البرز و خزر است. این دو گسل قدیمی بوده و به علت فرو رانش پوسته خزری به زیر پوسته البرز بوجود آمده‌اند. با توجه به شکل ۱-۱۲ بیشتر روستاهای شهرهای استان بین دو گسل البرز و خزر قرار دارند؛ به طوری که هر چه از شمال به جنوب استان می‌رویم خطر لزه‌خیزی بیشتر می‌شود. به دلیل وجود گسل مراوهه تپه در شمال شرقی استان، یکی از کانون‌های لزه‌خیز استان قرار دارد. هنوز کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند که زلزله در چه زمان، کجا و با چه شدتی اتفاق می‌افتد؛ اما اگر موارد اینمی رعایت شود، می‌توان خطرهای مالی و جانی زلزله را کاهش داد.

راههای مقابله با خطر زمین‌زلزله در استان

- ۱- شناسایی دقیق موقعیت و رفتار گسل‌های فعال
- ۲- جلوگیری از ساخت و ساز در اطراف گسل‌های فعال
- ۳- مقاوم سازی سازه‌ها در مقابل خطر زمین‌زلزله

شما چه راهکارهای دیگری برای کاهش خسارت‌های ناشی از زلزله پیشنهاد می‌کنید؟

پایان مطالعه



جدول ۴-۱- زمان و محل وقوع بعضی از زلزله‌های استان

بزرگی زلزله به ریشتر	محل وقوع زلزله	سال وقوع زلزله
۵/۴	گند کاووس	۱۳۴۴/۴/۵
۴	بندر ترکمن	۱۳۶۱/۹/۵
۵/۵	گرگان	۱۳۶۸/۹/۱۳
۶/۷	مراوهه تپه	۱۳۷۰/۷/۳
۵/۲	رامیان	۱۳۷۱/۲/۱۴
۴/۸	مینودشت	۱۳۷۱/۸/۲۸
۴/۶	علی‌آباد	۱۳۷۱/۱۰/۱۵
۴/۵	علی‌آباد	۱۳۷۸/۹/۱۵
۵/۸	آق قلا	۱۳۸۳/۷/۱۷

جغرافیای طبیعی استان

● سیل

«آب را از آسمان نازل کردیم و سپس در هر رودخانه‌ای به اندازه ظرفیت‌ش جاری ساختیم.»

سوره رعد – آیه ۱۷

علل طبیعی وقوع سیل در استان را می‌توان شدت، میزان و تداوم بارش، نوع خاک، شیب زمین و پوشش طبیعی نام برد. عوامل تشیدید کننده وقوع سیل شامل تخریب پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی، ساخت و سازهای غیر اصولی منازل و راههای ارتباطی در حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، فقدان سیستم هشدار دهنی و آموزش مقابله با سیل می‌باشد. بیشتر سیل‌ها از نظر زمان وقوع در استان، سیل‌های تابستانه است که عمدها در ماه مرداد و فصل بهار روی می‌دهند؛ مانند سیل‌های مربوط به سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ گرگان رود و رود اترک.

بیشتر سیل‌های بزرگ عمدها در شرق استان اتفاق افتاده است؛ مانند سیل ۲۰ مرداد ماه ۱۳۸۰ که به وسعت ۱۰۰۰۰ هکتار در شهرستان‌های مینودشت، گالیکش، کلاله و گند بخش خسارت‌های فراوانی به تأسیسات شهری، روستایی، زیر بنایی، کشاورزی، مسکونی، تجاری و اراضی جنگلی و مرتعی وارد کرد.



شکل ۱۴ – تصویر ماهواره‌ای بعد از وقوع

سیل ۲۰ مرداد ماه ۱۳۸۰ در شرق استان



شکل ۱۳ – تصویر ماهواره‌ای قبل از وقوع
سیل ۲۰ مرداد ماه ۱۳۸۰ در شرق استان




بعد از وقوع سیل سال ۱۳۸۰



قبل از وقوع سیل سال ۱۳۸۰

شکل ۱-۱۵—رود خانه مادرسو در مسیر پارک ملی گلستان

به شکل ۱-۱۶ نگاه کنید؛ محل سکونت شما تا چه اندازه در معرض خطر سیل می‌باشد؟



شکل ۱-۱۶—نقشه سیل خیزی استان

جغرافیای طبیعی استان



شکل ۱-۱۸- مناطق بالادست سد بوستان بعد از سیل ۱۳۸۰- کلاته



شکل ۱-۱۷- بروز خسارت در واقعه سیل ۱۳۸۴- کلاته

پرای مطالعه




جدول ۱-۵- جدول سیلخیزی حوضه‌های آبریز استان گلستان

خصوصیات	استعداد سیلخیزی	نام حوضه آبریز
کوهستانی و جنگلی - دشت بزرگ - عرض و پهنا بزرگ - تراکم جمعیتی بالا - تراکم زراعی - اهمیت ترابری	خیلی بالا	گرگان رود
کوهستانی و دشتی - فاقد پوشش گیاهی مناسب - خاک نامناسب - طول زیاد و اهمیت دامی و زراعی	خیلی بالا	اترک
کوهستانی و جنگلی - دشت متوسط - عرض و پهنا متوسط - تراکم جمعیتی بالا - تراکم زراعی و اهمیت ترابری	بالا	قره سو
کوهستانی و جنگلی - دشت کم - عرض و پهنا کم - تراکم جمعیتی بالا - تراکم زراعی و اهمیت ترابری	بالا	خليج گرگان

راه‌های جلوگیری از شدت خسارت ناشی از سیل

- ۱- شناسایی مناطق سیل خیز
- ۲- انجام امور آبخیزداری در بالادست حوضه آبریز
- ۳- سد سازی
- ۴- آموزش همگانی

شما چه راه‌کارهایی را برای کاهش خسارات مالی و جانی ناشی از سیل پیشنهاد می‌کنید؟



شکل ۱-۱۹—گاییون‌بندی در سرشاخه‌های حوضه و امنان در شهرستان آزاد شهر



شکل ۱-۲۱—تراس‌بندی اراضی شیبدار حوضه آبخیز دوزین در شهرستان مینودشت




شکل ۱-۲۰—لغزش زمین—مینودشت

● **زمین لغزش :** لغزش زمین در هر ناحیه‌ای بستگی به جنس رسوبات، وزن مواد بر روی دامنه، میزان رطوبت موجود در خاک و شیب زمین دارد.

بیشتر لغزش زمین در استان بر روی رسوبات سست جنوب شهرستان مینودشت و رسوبات شیست پرکامبرین در جنوب شهرستان گرگان دیده می‌شود.

جغرافیای طبیعی استان

با توجه به شکل ۱-۲۲ بیشترین خطر لغزش در چه نوع ناهمواری مشاهده می‌شود؟
 محل سکونت شما تا چه حد در معرض خطر رانش زمین است؟



شکل ۱-۲۲- نقشه پهنه‌بندی خطر زمین لغزش استان گلستان

بیشترین

حدود ۹۵۰۰۰ هکتار از وسعت استان سیل خیز و ۷۵۰۰۰ هکتار آن سیل گیر می‌باشد. ۱۲۳ مورد سیل در دو دهه گذشته در شش شهر روی داده که ۵۵٪/۴۷۳/۵۸۰ ریال خسارات مالی و موجب مرگ ۳۰۲ نفر و ۸۰۷ نفر و رأس دام شده است. تاکنون ۸۳٪ نقطه لغزش در محدوده استان شناسایی و ثبت شده است و در ۶ منطقه از استان زمین‌لغزش به وقوع پیوسته که مساحت کل مناطق فوق معادل ۲۰۰ هکتار است. وقوع لغزش زمین در این مناطق موجب مرگ ۶ نفر شده است.



شکل ۱-۲۳- آتش‌سوزی در جنگل‌های استان

● **خشکسالی**: در استان، یک رویداد آب و هوایی است که به طور متناوب با شدت و ضعف اتفاق می‌افتد. بیشترین خسارت ناشی از خشکسالی در استان، به بخش‌های کشاورزی و دامداری وارد می‌شود. کاهش ذخایر آب موجود در تالاب‌ها و دریاچه سدها، کاهش شدید آب‌های زیرزمینی و وقوع آتش‌سوزی در جنگل از دیگر آثار خشکسالی در استان است.

پرای مطالعه



جدول ۱-۶- موارد و مساحت آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراعت استان طی سال‌های ۱۳۷۰- ۱۳۸۵

سال	مساحت به هکتار			فره آتش‌سوزی		
	مراعت	جنگل	جمع	مراعت	جنگل	جمع
۱۳۷۰	۱۴	۲۵	۴۵	۱	۱۱	۱۲
۱۳۷۵	۳	۷۴۴	۷۴۷	۲	۷۰	۷۲
۱۳۸۰	۳	۲۴۱	۲۴۴	۳	۴۱	۴۴
۱۳۸۱	۷	۳۸۹	۳۹۶	۱	۵۹	۶۰
۱۳۸۲	۱۷۸۴	۱۲۰	۱۹۰۴	۲۷	۵۸	۸۵
۱۳۸۳	۵۱۷	۶۷	۵۸۴	۱۶	۳۹	۵۵
۱۳۸۴	۲۲	۶۱۱	۶۳۳	۲	۱۳۰	۱۳۲
۱۳۸۵	۰	۵۴۸	۵۴۸	۰	۱۳۰	۱۳۰

فعالیت گروهی ۱-۳



- ۱- قبل، هنگام و بعد از وقوع زلزله چه اقداماتی انجام می‌دهید؟
- ۲- چگونه می‌توان خطرات ناشی از خشکسالی را کاهش داد؟
- ۳- بیشتر لغزش زمین در چه بخش‌هایی از استان مشاهده می‌شود؟

درس ۳ عوامل مؤثر بر آب و هوا

آب و هوای استان گلستان تحت تأثیر عوامل گوناگونی چون عرض جغرافیایی، ارتفاع و امتداد رشته کوه‌های البرز، نزدیکی به دریا، بیابان ترکمنستان و نیز جلگه سیبری در شمال روسیه، وزش بادهای محلی و ناحیه‌ای، جا به جایی توده‌های هوایی شمالی و غربی و بوشش متراکم جنگلی از تنوع زیادی برخوردار است. به تصاویر زیر نگاه کنید؛ چرا استان گلستان دارای طبیعت چهار فصل می‌باشد؟



شکل ۱-۲۴- طبیعت چهار فصل استان گلستان

از میان عوامل یاد شده، سه عامل رشته کوه‌های البرز (رشته کوه‌های جنوب و شرق استان)، توده‌های هوا و مجاورت با دریای خزر، نقش عمده‌ای در شکل‌گیری و تنوع آب و هوای استان ایفا می‌کنند.



۱- رشته کوه‌های البرز (رشته کوه‌های جنوب و شرق استان)

ناهمواری‌ها از مهم‌ترین عوامل مؤثر در شکل‌گیری و تنوع آب و هوا هستند. در این میان می‌توان به تأثیر مهم رشته کوه‌های البرز اشاره کرد. گستردگی تغییرات ارتفاع در استان که از سطح دریا تا حدود ۴۰۰۰ متر را شامل می‌شود، سبب تنوع پراکندگی مکانی دما و بارش شده است. وجود رطوبت فراوان و برخورد آن به ارتفاعات موجب صعود و سردی هوا و در نتیجه، بارندگی می‌شود.

مناطق جنوبی استان بیشترین بارش و کمترین دما را دارند در حالی که نواحی شمالی حداقل بارش و حداکثر دما را به خود اختصاص داده‌اند.



شکل ۱-۲۵- ناهمواری‌های جنوبی استان - گرگان

«ما بادها را برای بارور ساختن (ابرها و گیاهان) فرستادیم.»

سوره حجر - آیه ۲۲

۲- توده‌های هوا

مهم‌ترین توده‌های هوایی که وارد استان می‌شوند عبارت اند از :

الف) توده هوای شمالی(سیستم پرفشار سیبری) : این توده از جلگه سیبری به سمت این استان پیشروی می‌کند. در طول فصل‌های پاییز و زمستان سبب سردی هوا، ریزش باران، برف و ایجاد یخ‌بندان در ارتفاعات و در فصول بهار و تابستان سبب خنکی هوا می‌گردد.

جغرافیای طبیعی استان

ب) توده هوای غربی (سیستم کم فشار غربی) : این توده هوا از سوی اقیانوس اطلس، دریای مدیترانه و دریای سیاه به جانب ایران حرکت می کند و به همراه توده های ناشی از مرکز کم فشار بارانزا بیش از نیمی از ریزش های جوی استان را موجب می شوند. فعالیت آن در فصول سرد سال در نقاط پست و ارتفاعات به صورت باران و برف و در فصول گرم باعث افزایش رطوبت، شرجی شدن هوا و بارندگی در استان می شود.

۳- مجاورت با آبها

رطوبت دریای خزر به دلیل وجود سرزمین های هموار در استان تا عمق خشکی نفوذ می کند. این رطوبت مانع از کاهش دما در زمستان و افزایش بیش از حد آن در تابستان می گردد. این رطوبت در تابستان زمینه ایجاد هوای شرجی را فراهم می آورد. آیا در شهر یا روستای محل زندگی شما پدیده شرجی اتفاق می افتد؟ در چه فصلی بیشتر مشاهده می شود. چرا؟


● عناصر آب و هوا : بارندگی و دما دو عنصر اصلی آب و هوا هستند که به طور مختصر به خصوصیات آنها در استان اشاره می شود :

(الف) بارش : از نظر پراکندگی مکانی بارش، مناطق گوناگون استان از بارش یکسان برخوردار نیستند، به طور کلی هر چه از غرب به سمت شرق و از جنوب به سمت شمال حرکت کنیم، از مقدار بارش کاسته می شود. میزان بارش در شمالی ترین نقاط استان کمتر از 200 میلی متر و در نقاط جنوبی استان به بیش از 900 میلی متر نیز می رسد. بارش در ارتفاعات بیشتر به صورت برف دیده می شود.


میزان بارندگی



میزان بارندگی سالانه استان بین 35 تا 61 میلی متر می باشد. بارندگی سالانه ایستگاه های گرگان، گنبد، کلاله و مراوه تپه به ترتیب $529/4$ ، $465/7$ ، $529/1$ ، $465/1$ و $355/3$ میلی متر می باشد.




شکل ۲۶-۱- میانگین میزان بارندگی ماهانه بر حسب میلی متر - گرگان سال ۱۳۸۸




شکل ۲۷-۱- نقشه منحنی هم بارش استان

در استان گلستان بیشترین میزان بارش سالانه در فصل‌های پاییز و زمستان و کمترین میزان آن در بهار و تابستان است. به طوری که استان، یک دوره بارانی و یک دوره کم باران دارد.




شکل ۲۹-۱- نمودار فصلی بارندگی گرگان به درصد



شکل ۲۸-۱- نمودار فصلی بارندگی گرگان به درصد

ب) دما: درجه حرارت نقاط مختلف استان یکسان نیست. هرچه از غرب به شرق و از جنوب به شمال برویم، بر دمای محیط افزوده می‌شود.

جغرافیای طبیعی استان




شکل ۱-۳۰- نقشه منحنی هم دمای استان


پرداز مطالعه



با مطالعه داده های ایستگاه های هواشناسی استان در می باییم که میانگین روزانه دمای هوای ایستگاه های گرگان، گنبد، کلاله و مر اووه تپه به ترتیب $17/7$ ، $18/1$ ، $18/2$ و $18/5$ درجه سانتی گراد بوده است. کمترین و بیشترین تعداد روزهای یخ بندان مربوط به ایستگاه های مر اووه تپه (۱۴ روز) و ایستگاه کلاله (۱۷ روز) می باشد.




شکل ۳۱- نمودار میانگین ماهانه دما در ایستگاه هواشناسی گرگان



شکل ۱-۳۲—نمودار میانگین ماهانه دما در گنبد

- **رطوبت نسبی:** میانگین رطوبت نسبی سالانه ایستگاه‌های مزبور به ترتیب ۷۱، ۶۹، ۶۸، ۶۱ درصد بوده که حداقل آن مربوط به ایستگاه‌های گرگان و حداقل آن مربوط به مراوه تپه است.
- **تبخیر و تعرق:** میزان تبخیر و تعرق سالانه ایستگاه‌های سینوپتیک گرگان، گنبد، کلاله و مراوه تپه به ترتیب ۲۲۲۸/۴، ۱۵۶۲/۳، ۱۳۲۴/۱ و ۱۳۰۱/۸ میلی‌متر بوده است.
- **باد:** حداقل سرعت باد ایستگاه‌های مزبور به ترتیب ۲۵، ۲۱، ۴۰ و ۳۰ متر در ثانیه و باد غالب غربی و جنوب غربی و جنوب شرقی است.



شکل ۱-۳۳—گلbad ایستگاه هواسناسی گرگان

جغرافیای طبیعی استان

آزادی ۱۵



– دمای زیاد هوا بر بدن انسان تأثیر نامطلوبی دارد؛ مثلاً افزایش ضربان قلب، تنگی نفس، ضایعات پوستی، کاهش نیروی جسمانی و روانی.

انواع آب و هوا

با توجه به خصوصیات دما و بارش در استان گلستان، انواع آب و هوای نیمه مرطوب معتدل، مرطوب معتدل، نیمه مرطوب سرد، خشک سرد، خشک، نیمه خشک و نیمه خشک معتدل را می‌توان در این استان مشاهده کرد.

● **آب و هوا نیمه مرطوب معتدل:** از شهرستان بندرگز تا مینودشت تحت پوشش این نوع آب و هوا است. از ویژگی‌های اصلی این آب و هوا، اعتدال هوا در زمستان و خشکی هوا در تابستان می‌باشد. در این قلمرو، بخشندان و بارش برف کمتر اتفاق می‌افتد و در چندین ماه از سال، آسمان صاف و به رنگ آبی تیره است. گاه ممکن است طی چهار تا پنج ماه باران کافی نباشد.

● **آب و هوا مرطوب معتدل:** در بخش جنوبی استان گلستان به علت تزدیکی به ارتفاعات و وجود پوشش جنگلی مناسب نسبت به سایر نواحی استان، تغییرات محسوسی در آب و هوا دیده می‌شود؛ به طوری که در زرین گل، رامیان، فاضل آباد و ناهارخوران گرگان میزان بارندگی افزایش می‌یابد. میزان بارندگی سالانه در مینودشت، رامیان و زرین گل به بیش از ۸۰۰ میلی متر می‌رسد.



شکل ۱-۳۵ – بخش معتدل مرطوب و نیمه مرطوب روستای چلی – دهانه محمدآباد از توابع فاضل آباد



شکل ۱-۳۶ – ناحیه مرطوب معتدل – مینودشت



● آب و هوای نیمه مرطوب سرد : با افزایش ارتفاعات از نواحی جلگه‌ای شمال به سوی ارتفاعات البرز در جنوب استان دور شدن از دریای خزر، به تدریج از ارتفاع ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ متری شرایط آب و هوای نیمه مرطوب سرد ایجاد می‌شود. زمستان‌های سرد و یخ‌بندان و طولانی و تابستان‌های معتدل و کوتاه از خصوصیات این آب و هواست. کاهش میزان بارندگی سالانه و دمای هوا از ویژگی‌های اصلی این محدوده به شمار می‌رود.


● آب و هوای خشک سرد و نیمه خشک سرد : در قله‌های کوهستان‌های مرتفع دامنه شمالی البرز در ارتفاعاتی بیش از ۳۰۰۰ متر، دمای هوا به شدت کاهش می‌یابد و یخ‌بندان‌های طولانی روی می‌دهد. زمستان‌های سرد و طولانی و تابستان‌های کوتاه و خنک از ویژگی‌های این آب و هواست. در این مناطق ریزش جوی غالباً به صورت برف است که در فصل سرما روی هم انباشته می‌شود و تا اواسط دوره گرم سال نیز دوام می‌آورد. در این محدوده آب و هوایی، در قله‌های منفرد مانند شاهوار، پیر گرد کوه و کوهکشان شرایط تشکیل یخچال‌های کوهستانی و انباشت دائمی برف فراهم است. بدین جهت، حتی در گرم‌ترین ماه‌های تابستان نیز ذخایر برف و یخ در این نقاط وجود دارد.

● آب و هوای خشک، نیمه خشک و نیمه خشک معتدل : در قسمت‌های شمال و شرق استان گلستان به علت دور بودن از دریای خزر، کاهش ارتفاعات البرز شرقی و نزدیکی به بیابان‌های ترکمنستان تغییرات محسوسی در آب و هوای دیده می‌شود؛ از جمله خشکی و گرمای هوا تشدید می‌گردد و به تدریج شرایط آب و هوایی نیمه خشک و خشک حاکم می‌شود. در بخشی از ارتفاعات شرقی و کرانه‌های ساحلی استان آب و هوای نیمه خشک معتدل نیز وجود دارد.



شکل ۳۶-۱- بخش خشک و نیمه خشک استان - شهرستان کلاله

جغرافیای طبیعی استان



شکل ۱-۳۷- نقشه انواع آب و هوای گلستان

بدین ترتیب، استان گلستان از پراکندگی اقلیمی متنوعی برخوردار است زیرا از اقلیم معتدل مرطوب تا خشک سرد در این استان مشاهده می شود.

پیشتر بدانیم

● تأثیر آب و هوا بر زیست بوم‌ها: آب و هوا بیش از هر عامل دیگر در نوع و شکل زندگی انسان‌ها تأثیر دارد. تغییر در عناصر مختلف آب و هوا مانند (رطوبت و دما و...) در نقاط مختلف استان بر خاک، بوشش گیاهی، زندگی جانوری، تمرکز جمعیت و نوع سکونتگاه و معیشت انسان‌ها تأثیر گذاشته است. تنوع آب و هوای باعث تنوع زیست‌بوم‌ها شده است. وجود مخروط افکنه‌های پایکوهی حاصل‌خیز علاوه بر تمرکز فعالیت، به‌دلیل کشت انواع و اقسام محصولات زراعی و باغی، استان گلستان را به یکی از قطب‌های کشاورزی کشور و محل اصلی تجمع فعالیت‌های انسانی تبدیل کرده است. در بخش جنوبی به‌ویژه در نواحی کوهستانی یکی از بهترین زیست‌بوم‌های جنگلی جهان را در خود جای داده است و نیز یکی از کم نظری‌ترین مناطق بی‌لاقی جهان است. در بخش شمالی استان به‌علت بارش کم، گرمای زیاد و شوری خاک امکانات کشاورزی محدود، فاصله شهرها و روستاهای از یکدیگر زیاد است.

فعالیت گروهی ۱-۴

- ۱- با توجه به نقشه منحنی‌های هم‌بارش، مناطق مختلف استان را از نظر بارش با هم مقایسه کنید و دلیل تفاوت آنها را بنویسید.
- ۲- روند تغییرات بارندگی و دمای استان از غرب به شرق و از شمال به جنوب چگونه است؟
- ۳- با توجه به انواع آب و هوای استان، محل زندگی شما در کدام ناحیه قرار گرفته است؟



درس ۴ منابع طبیعی

منابع طبیعی بخشی از نعمت‌های خدادادی است که در اختیار بشر قراردارد و حفاظت از آن وظيفة همه است. امروزه به طبیعت و زیست بوم تنها به عنوان یک پدیده مادی نگریسته نمی‌شود بلکه طبیعت جزئی از زندگی انسان است.

۱- منابع آب در استان

استان گلستان با توجه به موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی، وضعیت ناهمواری‌ها و مجاورت با دریاچه خزر، از نظر فراوانی منابع آب حائز اهمیت است. میانگین بارش استان تقریباً 3~mm برابر میانگین بارش کشور است. مجموع حجم آب‌های سطحی و زیرزمینی استان بالغ بر 2485~m^3 میلیون متر مکعب است که از این مقدار، $49/7$ درصد آن را آب‌های سطحی و بقیه آن را آب‌های زیرزمینی تشکیل می‌دهد. منابع آب استان را می‌توان به دو دسته آب‌های سطحی و زیرزمینی تقسیم کرد:

برای مطالعه



جدول ۱- پتانسیل منابع آب استان گلستان به تفکیک حوضه‌های آبریز

حوضه آبریز	آب سطحی	آب زیرزمینی	کل منابع آب
اترک	۲۵۷	۴۵	۳۰۲
گرگان رود	۸۲۸	۱۰۰۰	۱۸۲۸
قره سو	۱۰۰	۱۷۰	۲۷۰
خلیج گرگان	۴۰	۳۰	۷۰
نکارود علیا	۱۰	۵	۱۵
استان	۱۲۲۵	۱۲۵۰	۲۴۸۵

جغرافیای طبیعی استان

الف) آب‌های سطحی : شامل رودها و دریاچه‌ها می‌باشد.

● رودها

رودهای استان همواره شریان اصلی حیات و تکیه‌گاه کشاورزی در این خطه زرخیز بوده‌اند. تعداد رودهای جاری استان بالغ بر ۴۰ شاخه است که عموماً رودهای اصلی از شرق به غرب و شاخه‌های فرعی از جنوب به شمال جریان دارند.

۱- رود اترک : این رود از کوه‌های هزار مسجد سرچشمه می‌گیرد. طول آن ۵۴۵ کیلومتر است که در قسمت شمالی استان با جهت شرقی - غربی جریان دارد. مهم‌ترین شاخه‌های آن شامل سومبار، آجی سو، آقسو و ... می‌باشد که پس از عبور از نواحی کوهستانی به تپه ماهورهای کم ارتفاع مرزی می‌رسد. تقریباً ۱۲۰ کیلومتر از رود اترک، مرز دو کشور ایران و ترکمنستان را تشکیل می‌دهد و سپس در خلیج حسینقلی در ترکمنستان به دریای خزر می‌ریزد. به علت بهره‌برداری بیش از حد از این رود برای مصارف کشاورزی و سایر امور، آب بسیار کمی به دریا می‌ریزد. این رود در فصول گرم، کم آب و حتی خشک است.

۲- گرگان رود : این رود از ارتفاعات جنگل گلستان، گلی داغ در کلاله، کوه‌های آلا DAG و ارتفاعات غربی خراسان سرچشمه می‌گیرد. طول آن ۳۵۰ کیلومتر و در قسمت مرکزی استان با جهت شرقی - غربی جریان دارد. مهم‌ترین شاخه‌های آن شامل دوغ، زاو، اوغان، چهل چای، زرین گل، رامیان، نوده، رودبار محمدآباد و ... می‌باشد. گرگان رود پس از عبور از شهرهای گنبد کاووس و آق قلا، در غرب روستای خواجه نفس با تشکیل دلتای بزرگی به دریای خزر می‌ریزد. در استان گلستان، به منظور بهره‌برداری بیشتر از آب برای توسعه کشاورزی سد وشمگیر، گلستان و بوستان بر روی گرگان رود و شاخه‌های آن احداث شده است. بزرگ‌ترین سد خاکی استان، سد نرماب است که بر روی رودخانه چهل چای مینودشت در حال احداث می‌باشد.

۳- رود قره سو : این رود از کوه‌های النگ در رشته کوه‌های البرز شرقی سرچشمه می‌گیرد و پس از اتصال به رودهای نومل، زیارت، گرماب دشت، ناهار خوران، صصت کلاته، النگ دره، توشن و ... در کنار روستای قره‌سو به خلیج گرگان می‌ریزد. به منظور تأمین آب آشامیدنی شهر گرگان و آبیاری زمین‌های کشاورزی، سد کوثر (نومل) احداث شده است.

۴- رودخانه‌های حوضه خلیج گرگان : این رودخانه‌ها به صورت شاخه‌های مستقل از دامنه‌های شمالی ارتفاعات جنوب شهرستان‌های بندرگز و کردکوی سرچشمه گرفته و در بخش جنوب غربی استان با جهت جنوبی - شمالی جریان می‌یابد. مهم‌ترین شاخه‌های آن شامل کارکنده، باغو، گز، وطن، جفاکنده، مزنگ، نوکنده و ... می‌باشند.


● دریاچه‌ها

منابع عمده تغذیه کننده آب دریاچه‌ها در واقع جریان آب رود اترک از طریق کانال‌ها و آب حاصل از ریزش‌های جوی در دوره سرد سال است. بزرگ‌ترین دریاچه داخلی استان دریاچه آلا گل بوده که وسعت آن ۲۵۰ هکتار است.

از آب دریاچه‌ها برای کشاورزی، آبیاری مراتع، پرورش ماهی و ایجاد منطقه‌ای برای گذراندن اوقات فراغت مردم استفاده می‌شود. به همین منظور، دریاچه‌های مصنوعی کوچک دیگری نیز به نام ناور (آب بند) در کوهپایه‌ها و جلگه در مسیر رودها ایجاد شده است.



شکل ۱-۳۸— ناور (آب بند) — توشن — گرگان



شکل ۱-۳۹— نقشه رودهای استان گلستان

جغرافیای طبیعی استان

ب) آب‌های زیرزمینی: آب‌های زیرزمینی شامل چاههای عمیق تا نیمه عمیق، قنات‌ها و چشمه‌ها می‌باشد. در استان گلستان به دلیل بارش نسبتاً مناسب و نفوذپذیری زیاد خاک، سفره‌های آب زیرزمینی غنی‌ای تشکیل شده است. تمام کوهستانهای واقع در جنوب استان بهویژه قسمت‌های مرتفع آن در فصل سرد زیر پوششی از برف پنهان است. بالا رفتن دمای روزانه به تدریج این برف‌ها را ذوب نموده و قسمت اعظم آب آنها به زمین نفوذ می‌کند. این آب‌ها منشأ حیات چشمه‌ها، قنات‌ها و چاههایی است که بخش قابل توجهی از نیازهای کشاورزی، شرب و صنعت استان را تأمین می‌کند.

سطح آب‌های زیرزمینی در نواحی کوهستانی و کوهپایه‌ای، پایین و در نواحی جلگه‌ای، بالاست. در کرانه‌های ساحلی و شمالی جلگه‌گران، پیشتر آب‌های سطحی و زیرزمینی به دلیل نزدیکی به دریا و جنس زمین، شور هستند؛ در جنوب جلگه‌گران نیز آب‌های سطحی کیفیت مطلوبی دارند.

برای مطالعه



صرف آب در استان

میزان آب مصرفی در استان نسبت به کل منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، حدود $1/522,000,000$ متر مکعب است.

بخش کشاورزی: برای آبیاری $25,000$ هکتار از زمین‌های کشاورزی، 772 میلیون متر مکعب آب مصرف می‌شود که بیشترین درصد از مجموع آب‌ها را به خود اختصاص داده است. شهرها و روستاهای استان $6/1$ میلیون متر مکعب از آب‌های سطحی و 93 میلیون متر مکعب از آب‌های زیرزمینی را به مصرف می‌رسانند.

کمترین میزان مصرف آب‌های استان مربوط به بخش صنعت و معدن است. در حال حاضر، نحوه بهره‌برداری آب‌های سطحی از طریق تأسیسات آبی استان، مانند سدها، ایستگاههای پمپاژ، آب بندها و آب‌های زیرزمینی از طریق چاههای عمیق و نیمه‌عمیق، قنات و چشمه‌ها صورت می‌گیرد. ایستگاههای پمپاژ برداشت آب در استان عمدتاً با اهداف کشاورزی بخصوص زراعت و باغداری و پرورش ماهی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ایستگاهها اغلب بر روی شبکه‌های سنتی و تا حدودی مدرن و اغلب بر روی شبکه‌های رودخانه‌های اترک، گرگان رود و سرشاخه‌های آن و قره‌سو و برخی بندهای انحرافی و نهرهای کوچک احداث شده‌اند. همچنین ایستگاههای پمپاژ نصب شده بر روی شبکه‌های مدرن نیز عمدتاً بر روی سدهای مهمی نظیر سدهای گلستان و وشمگیر و یا بر روی سدهای کوچک مخزنی دیده می‌شوند.



جدول ۱-۸—بهره‌برداری از شبکه‌های مدرن تحت سدهای استان تا پایان سال ۱۳۸۷ به میلیون متر مکعب

نام سد	میزان وسعت تحت شبکه (هکتار)	زراعی و باغی					
		پرورش ماهی	تبخیر	محیط‌زیست	طیور و خدمات	صنایع،	جمع
بوستان	۲۸/۷۶	۳۶۰۰	۳	۲/۴۸	۵/۷۶		۴۱
گلستان	۵۱/۳۶	۸۶۰۰ ۲۰۵۰	۲	۱۰/۰۸	۵/۷	۹۰	
وشمگیر	۷۸/۸۸ ۳/۹۲ ۸/۵ ۹/۳۳	۱۲۰۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۷۰۰	۳	۸/۹۱	۶/۱۱	۱۳۴/۸۳	مخرن سد شبکه ۱۵/۱۲
کوثر	۶/۶۹	۱۰۰۰	۰/۰۵	۰/۳۴۹	۰/۰۵	۰/۱	۷/۲۴
آلاگل	۳۰	۲۹۹۴	۱۹/۶۸	۱۶	۶/۳	۱۳	۸۵
داشمند			۰/۵	۶		۱۶	۲۴
جمع کل	۲۳۷/۴۴	۳۱۸۴۴	۴۳/۳۵	۴۵/۳۲	۲۳/۹۹	۲۹/۱	۳۸۷/۰۸



شکل ۱-۴۱—سد کوثر در شرق گرگان



شکل ۱-۴۰—سد زرین گل در جنوب شهر علی آباد

جغرافیای طبیعی استان

۱-۵ فعالیت گروهی

- ۱- آب‌های آشامیدنی شهر یا روستای شما از کجا تأمین می‌شود؟ گزارشی تهیه و به کلاس ارائه دهید.
- ۲- برای آن که خود و دیگران با کمبود آب مواجه نشوید، چه اقداماتی انجام می‌دهید؟
- ۳- محل زندگی شما در کدام حوضه آبریز قرار دارد؟
- ۴- پیامدهای افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی چیست؟
- ۵- طبق جدول الگوی مصرف، مقدار آب در نظر گرفته شده برای کلیه مصارف هر شهروند ۱۳۵ لیتر در شبانه روز است. حال اگر تعداد افراد یک خانواده را به‌طور میانگین ۵ نفر در نظر بگیریم، طبق این الگو، مقدار آب مصرفی یک خانواده $675 \times 30 = 20250$ لیتر مصرف ماهیانه خانواده تقریباً برابر با ۲۰ متر مکعب خواهد بود. حالا با مراجعه به قبض آب خانواده خود، بینید که مقدار آب مصرفی خانواده شما در یک ماه چقدر است؟ چنانچه بیش از ۲۰ متر مکعب بود، لازم است با راهنمایی اعضای خانواده‌تان، در مصرف آب صرفه‌جویی کنید و استفاده از آب را به حد الگوی مصرف برسانید.

۲- خاک در استان

خاک‌های استان به طور عمده از رسوبات آبرفتی دوره کواترنری تشکیل شده‌اند که در نتیجه فرسایش کوه‌های البرز و حمل مواد توسط رودها به وجود آمده‌اند. در قسمت‌های جلگه‌ای و پایکوهی جنوب و شرق استان به‌دلیل وجود رسوبات نرم آبرفتی و مخروط افکنه‌ای و خاک‌های جنگلی قهوه‌ای یکی از بهترین اراضی کشاورزی ایران را تشکیل داده است. به‌طور کلی هرچه به طرف شمال استان پیش برویم شوری ناشی از آب‌های زیرزمینی و شرایط آب و هوایی، بهره‌برداری از خاک‌ها را واقعاً ناممکن می‌سازد.

آنالیز آنالیز



- مساحت اراضی قابل کشت استان حدود ۸۵۰ هزار هکتار است که در حال حاضر ۶۵۰ هزار هکتار آن به صورت دیم و آبی کشت می‌شود و بقیه اراضی به مقدار ۲۰۰ هزار هکتار به دلیل عدم تأمین آب یا کیفیت خاک فاقد کشت‌اند.

۳- پوشش گیاهی در استان

جنگل‌ها و گیاهان سبز اطراف ما، از مهم‌ترین عوامل حیات بخش کره زمین به‌شمار می‌آیند. استان گلستان به‌دلیل مساعدت آب و هوایی، ناهمواری‌ها، نوع خاک و بارش مناسب یکی از مهم‌ترین و با ارزش‌ترین منابع تجدیدشونده جهان می‌باشد و روز به روز بر اهمیت آن از نظر اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی افزوده می‌شود.



انواع پوشش گیاهی استان را می‌توان به سه دسته استپ، جنگل و مرتع تقسیم کرد.

الف) استپ : به درختچه‌ها و بوته‌های خاردار که با فاصله از هم روییده‌اند استپ می‌گویند. بیش از ۳۵ درصد از کل وسعت استان پوشیده شده از استپ نیمه بیابانی با خاک‌های شور و قلیایی می‌باشد. درختچه‌گز و گونه‌های علفی گون، درمنه و خار شتر معروف‌ترین گیاهان استپی استان می‌باشد.



شکل ۱-۴۲- جامعه گیاهی گون در استپ کوهی - ارتفاعات شاهکوه در شهرستان گرگان

ب) جنگل‌ها در استان : جنگل‌ها از مهم‌ترین منابع طبیعی تجدید شونده کشور به حساب می‌آیند. بیش و تفکر سازنده و مثبت، نسبت به این منبع عظیم می‌تواند گذشته از ارزش اقتصادی، موجبات حفاظت و بهبود محیط زیست، حفاظت از منابع اراضی و خاک، کنترل و تقویت مخازن آبی و ... را فراهم نماید.

براساس آمار سال ۱۳۸۵ اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، وسعت جنگل‌های استان معادل ۴۳۸۷۹۹ هکتار اعلام شده است. این گستره جنگلی که از نوکنده در غرب تا گلی داغ در شرق گسترش دارد، دارای سه چهره متفاوت به قرار زیر است :

● جنگل‌های مرطوب که از نوکنده آغاز شده و به دره زیارت در گرگان ختم می‌شود.

● جنگل‌های نیمه‌مرطوب شامل جنگل‌های شرق دره زیارت می‌باشد.

● جنگل‌های نیمه‌خشک که در دامنه‌های شرقی و جنوبی و روی یال‌ها گسترش یافته است.

جنگل‌های پهن برگ استان از تنوع گونه‌ای بسیار خوبی برخوردار بوده و در واقع یکی از مهم‌ترین و با ارزش‌ترین جنگل‌های تجاری و صنعتی کشور محسوب می‌شود. گونه‌های بسیار با ارزشی چون بلند مازو، راش، توسکا، افرا، ملچ، نمدار، ممز و ... در این جنگل‌ها وجود دارد که از نظر زیست محیطی، اقتصادی و گردشگری دارای اهمیت فراوان می‌باشد.

علاوه بر گونه‌های فوق بایستی به گونه کمیاب سرخدار اشاره نمود که به صورت نسبتاً خالص و انبوه در محدوده‌ای از جنگل‌های علی‌آباد وجود دارد. همچنین گونه زرین در جنگل‌های زرین گل علی‌آباد، رامیان و مینودشت، جامعه جنگلی طبیعی قابل توجهی را تشکیل می‌دهد. گونه سوزنی برگ سرونوش نیز یکی دیگر از گونه‌های درختی ویژه است که در جنگل‌های سورکش در دهانه محمدآباد از توابع فاضل آباد در ارتفاع ۱۶۰۰ متری، رویشگاه منحصر به‌فردي را تشکیل می‌دهد.

جغرافیای طبیعی استان

پژوهی مطالعه



● ذخیره‌گاه جنگلی به هکتار:

– سرخدار دهنۀ زرین‌گل (افرا تخته) با وسعت ۲۸۰ هکتار

– پسته غازان قایه با وسعت ۶۲۵ هکتار

– زرین رامیان با وسعت ۱۵۰ هکتار

– چشمۀ بلبل با وسعت ۳۸۵ هکتار

– سورکش (سرونوش) با وسعت ۱۹۵ هکتار

– چهارباغ با وسعت ۸۰ هکتار

– زرین زرین‌گل با وسعت ۱۳۰ هکتار

– ارس جهان‌نما با وسعت ۳۰۰ هکتار


● پارک جنگلی (به هکتار):

– فرق (پارک جنگلی طبیعی) با وسعت ۱۳۰ هکتار

– دلنده با وسعت ۶۰ هکتار

– امام رضا با وسعت ۵۴ هکتار

– مبارک‌آباد با وسعت ۲۰ هکتار



شکل ۱۴۳— نقشه انواع جنگل‌های استان گلستان




برای مطالعه



جدول ۹-۱- مساحت جنگل‌های طبیعی استان گلستان در سال ۱۳۸۴ به هکتار

سال	کل	تجارتی	حفظی	مخربه و اراضی جنگلی
۱۳۸۴	۳۷۹۳۷۳	۲۴۹۳۷۳	۷۰۰۰۰	۶۰۰۰۰

از مجموع ۳۷۹ هزار هکتار از جنگل‌های طبیعی استان گلستان، حدود ۶۶ درصد تجاری، ۱۸ درصد حفاظتی و ۱۶ درصد مخربه و اراضی جنگلی است.



شکل ۹-۱- نواحی جنگلی در ارتفاعات جنوبی استان

جغرافیای طبیعی استان


ج) مراتع در استان : براساس آمار سال ۱۳۸۵، مساحت کل مراتع استان گلستان قریب $۱/۱۲۶,۰۰۰$ هکتار براورد گردیده که این میزان حدود $۱/۳۱$ درصد از مساحت کل مراتع کشور را شامل می‌شود. مراتع استان از نظر موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی، مشتمل بر سه گروه عمده مراتع ییلاقی، قشلاقی و میان‌بند به قرار زیر است :

● **مراتع ییلاقی**: این نوع مراتع در نواحی جنوبی جنگلهای استان واقع شده و مساحتی در حدود ۲۵ هزار هکتار را شامل می‌شود. مراتع ییلاقی همه ساله از اواسط بهار مورد تعییف احشام دامداران بومی استان قرار می‌گیرد.

● **مراتع قشلاقی**: بخش قابل ملاحظه‌ای از مراتع استان یعنی حدود ۷۹۶ هزار هکتار را مراتع قشلاقی تشکیل می‌دهد که عمدهاً در مناطق جلگه‌ای و در شمال استان تا نوار مرزی ایران با ترکمنستان ادامه می‌یابد. این مراتع همه ساله برای علوفة دامی مورد استفاده دامداران بومی مناطق داشلی برون، گنبد، مراوه‌تپه، علی‌آباد و عشاير شمال خراسان قرار می‌گیرد.


● **مراتع میان‌بند**: وسعت این مراتع حدود ۸۰ هزار هکتار براورد می‌گردد و شامل مراتعی است که در زمان کوچ دامداران و عشاير از ییلاق به قشلاق و بالعکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا فصل چرای این مراتع یک الی دو ماه در بهار و پاییز می‌باشد. این زمان در استان‌های مختلف با توجه به شرایط آب و هوایی تغییر می‌کند.

از کل مساحت $۱/۱۲۶,۰۰۰$ هکتاری مراتع استان، $۱۹/۷$ درصد به عنوان مراتع خوب و درجه یک، $۲۱/۸$ درصد به عنوان مراتع متوسط و درجه ۲ و $۵۸/۵$ درصد به عنوان مراتع ضعیف و یا درجه ۳ شناخته می‌شود.




شکل ۱-۴۵- نمودار مراتع استان از نظر کیفیت

● **روند تغییرات وسعت مراتع استان** : اگر به نقشه مراتع استان توجه کنیم می‌بینیم که بین میزان بارش منطقه و کیفیت مراتع رابطه مستقیم وجود دارد؛ به گونه‌ای که بهترین مراتع در نواحی پربارش استان قرار دارند و هرچه به سمت نواحی خشک پیش برویم، از کیفیت مراتع کاسته می‌شود.



شکل ۱-۴۶- چرای گوسفندان در مراتع بیالقی سر علی آباد - شهرستان گرگان



شکل ۱-۴۷- نقشه مراتع استان گلستان

جغرافیای طبیعی استان



شکل ۱-۴۸- مراتع قشلاقی استان

پژوهی مطالعه



● عوامل تخریب جنگل‌ها و مراتع استان

طی سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۴ بخش وسیعی از مراتع استان تخریب شده است که در آن عوامل انسانی و طبیعی دخالت دارند.

عوامل انسانی: شامل تغییر کاربری جنگل‌ها و مراتع، گسترش شهرها و روستاهای توسعه زمین‌های کشاورزی، چرای بی‌رویه دام‌ها، عدم تعادل بین تعداد دام و ظرفیت مراتع و ناگاهی از نقش آنها و سودجویی و... می‌باشد.

عوامل طبیعی: شامل کمبود بارندگی، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع در اثر صاعقه و رعد و برق یا سهل‌انگاری، خشکسالی‌ها و... می‌باشد.

در سال‌های اخیر، نهادهای دولتی با کمک روستائشینان و کوچ‌نشینان به ترمیم و احیای بخشی از مراتع تخریب شده استان اقدام کرده‌اند.



شکل ۱-۴۹- تخریب جنگل و مرتع در اثر ساخت و ساز و کشاورزی



شکل ۱-۵۰- تخریب جنگل‌ها در منطقه تنگرآه - مینودشت

جغرافیای طبیعی استان

برای مطالعه



۵) حیات وحش جانوری : امروزه حفاظت از حیات وحش جانوری و اعمال مدیریت مناسب، با توجه به تهدیدات روزافزون و صدمات واردہ بر آنها بسیار ضروری است. بهمین جهت محیط زیست استان برای حفظ و حراست مطلوب از تنوع زیستی و گونه‌های در معرض خطر انقراض و حتی گونه‌هایی که زمانی در این منطقه زیست می‌نموده‌اند و به واسطه تخریب زیستگاه و شکار بی‌رویه، نسل آنها در استان منقرض شده، کار تکثیر، پرورش و رهاسازی را در دستور کار خود قرار داده است.

بیر هیرکانی، بزرگ‌ترین عضو خانواده گربه‌سانان در گذشته پراکندگی وسیعی در مناطق جنگلی هیرکانی تا پارک ملی گلستان و شبه‌جزیره میانکاله داشته است. این جانور گونه‌ای منقرض شده به حساب می‌آید. به‌طوری که از دهه ۱۳۳۰ که آخرین بیر در پارک ملی گلستان شکار شد، از وجود آن گزارشی در دست نیست.



باتوجه به شکل ۱-۵۱- باکمک دبیر زیست‌شناسی خود گونه‌های حیات وحش را نام‌گذاری کنید.



۱-۶ فعالیت گروهی



- ۱- مهم ترین رویشگاه های جنگلی استان گلستان در کدام مناطق واقع شده اند؟
- ۲- درباره سابقه جنگل های محل سکونت خود تحقیق نموده و دلایل تخریب آنها را بررسی نمایید.
- ۳- به صورت گروهی و همراه با دییر و مدیر مدرسه از نزدیک ترین جنگل بازدید علمی به عمل آورده و گزارشی نیز تهیه نمایید.
- ۴- برای حفاظت از جنگل ها و مراتع استان چه راهکارهایی را ارائه می دهید؟

درس ۵ مسائل و مشکلات زیست محیطی استان

در دهه های اخیر شهرنشینی سریع و عدم توجه به اثرات زیست محیطی فعالیت های صنعتی، یکی از مهم ترین عوامل تهدید کننده محیط زیست انسانی در استان بوده است. فاضلاب های خانگی، پساب های صنعتی، سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی، مواد زاید جامد، آلاینده های میکروبی و شیمیایی موجود در آب های زیرزمینی از عوامل اصلی آلودگی آب ها به شمار می آیند. عوامل تهدید کننده خاک ها را نیز می توان در کمبود بارندگی، کاهش مواد آلی خاک، افزایش میزان شوری و قلیایی بودن خاک، تغییر کاربری اراضی و آلاینده های صنعتی جستجو نمود. عدم وجود برنامه جامعی برای حفاظت از خاک به ویژه در زمینه استفاده زیاد از حد سموم و کودهای شیمیایی و اکتشاف و بهره برداری ناصحیح معادن از جمله مهم ترین چالش های حفاظت از خاک در کشور هستند. توجه به وضعیت و چگونگی دفع فاضلاب های صنعتی و معدنی، در استان از اهمیت بالایی برخوردار است.

منابع آلوده کننده موجودات آلودگی زیست محیطی منابع آب، خاک و هوای استان را فراهم آورده است. مهم ترین این منابع شامل فاضلاب های شهری و خانگی، فاضلاب های صنعتی، پساب های کشاورزی و فاضلاب های واحد های دامداری و دامپروری، مواد زائد جامد، فعالیت کارخانه ها و وسائط نقلیه موتوری و سایر مراکز فعالیت استان است.



شکل ۱-۵۲- منابع آلوده کننده محیط زیست

آلودگی هوای

آلودگی هوای عبارت است از وجود یک یا چند آلوده کننده در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را طوری تغییر دهد که برای سلامتی انسان، گیاهان و یا سایر موجودات زنده مضر باشد. در استان گلستان در اثر فعالیت منابع آلوده کننده روزانه مقداری زیادی گازهای خطرناک و سمی به محیط تخلیه می گردد. این گازها با توجه به سمی بودن، اثرات محربی بر انسان و سایر موجودات زنده بر جای می گذارد. یکی از عوامل مهم آلودگی هوای استان، سوزاندن بقایای گیاهی در مزارع کشاورزی می باشد. این مسئله به ویژه پس از برداشت گندم که وسیع ترین مزارع کشاورزی استان را شامل می شود و نیز مزارع سویا، قابل مشاهده است. آتش زدن مزارع پس از برداشت محصول، علاوه بر ایجاد آلودگی هوای سبب از بین رفتن موجودات خاکزی که کودساز هستند، می شود.



شکل ۱-۵۳- برخی از عوامل آلودگینده هوای استان

بیشتر بدانید



صرف بیش از حد سوم دفع آفات نباتی در فصل بهار و تابستان، آب و هوای فضای شهرها و روستاهای استان را کاملاً دچار آلودگی می‌کند. علاوه بر آن، وسایل نقلیه موتوری، ماشین آلات کشاورزی، واحدهای پنبه پاک کنی، کارخانه‌های آسفالت، کوره‌های آجربزی و کشتارگاه‌های صنعتی دام و طیور از مهم‌ترین آلاینده‌های هوا در استان گلستان هستند.

آلودگی آب

رودخانه‌ها به عنوان مهم‌ترین منبع تأمین کننده آب مصرفی استان تحت تأثیر آلاینده‌های صنعتی، کشاورزی و شهری قرار دارند. انتقال پساب‌های کشاورزی از طریق آب‌های سطحی و زیرزمینی به رودخانه‌ها باعث ورود مقدار زیادی مواد شیمیایی شامل ازت، فسفر و سوم آفت کش به آب‌ها می‌شود. این امر علاوه بر آلودگی خاک و آب، باعث مرگ آبزیان در جویبارها، نهرها و... می‌شود.

جغرافیای طبیعی استان



شکل ۱-۵۴—ورود آب‌های آلوده به رودخانه‌ها و ناورها



شکل ۱-۵۵—تصفیه‌خانه فاضلاب شهری

الف) آلاینده‌های شهری : فاضلاب‌های شهری و خانگی آلاینده شامل فاضلاب منابع خانگی، مراکز تجاری، خدماتی و درمانی و رواناب‌های سطحی شهرها می‌باشد. این گونه فاضلاب‌ها به علت دارا بودن مواد آلی، عوامل بیماری‌زا، مواد شوینده و نیز پسماندهای آلی و معدنی حاصل از کار و زندگی، در زمرة آلاینده‌های مهم محیط زست بهشمار می‌آیند. به طور کلی در شهرها، فاضلاب‌های خانگی و شهری از نظر حجم تولیدی و بار آلی نسبت به سایر منابع آلاینده، در درجه اول اهمیت قرار دارد، زیرا این فاضلاب‌ها عمدهاً بدون هیچگونه تصفیه‌ای وارد چرخه



زیستی می‌شوند که این پدیده به خصوص در شهرهای بزرگ، تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است. باید یادآور شد که جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهرها به اندازه تأمین آب سالم لازم و ضروری است. توسعه شهرها و روستاهای خود ناشی از رشد جمعیت است، آلدگی آب‌ها را افزایش می‌دهد. پساب‌های شهری حاوی مواد شیمیایی، انگل‌ها، میکروب‌ها، شوینده‌های مختلف، سوموم شیمیایی و... است که می‌تواند باعث آلدگی آب شوند.

پیشتر پنجه‌ای



تمرکز تعداد زیادی از شهرها و روستاهای اطراف رودخانه‌ها و فقدان سیستم تصفیه فاضلاب باعث انتقال مستقیم پساب‌های این مراکز به شبکه آب‌های سطحی می‌شود. در حوضه‌های آبریز فاضلاب‌های روستایی، شهری، خانگی و کشاورزی بدون پالایش وارد رودخانه می‌شود. همچنین در مناطقی که زباله‌های شهری در زمین دفن می‌شوند، شیرابه‌های آنها می‌توانند باعث انتقال آلاینده‌ها به آب‌های زیرزمینی شود.

ب) آلاینده‌های کشاورزی : فعالیت کشاورزی در استان گلستان می‌بایستی که در جهت حفظ و بهره‌گیری معقول و مناسب از منابع و رعایت مسائل زیست محیطی باشد. در زه آب‌های کشاورزی، انواع ناخالصی از قبیل کودهای گیاهی، حیوانی و شیمیایی، سوموم و علف‌کش‌ها و دیگر بقایای مزرعه وجود دارد. نفوذ این زه آب‌ها در خاک به تدریج موجب کاهش قدرت تهويه آن می‌شود و سپس ترکیبات شیمیایی خاک دگرگون شده و مجموع این عوامل باعث اختلال در حیات و فعالیت موجودات ریز خاک خواهد شد که ادامه این روند سبب تغییر کیفیت آب‌های زیرزمینی می‌گردد.



شکل ۵۶—۱—ورود فضولات حیوانی به رودخانه و ورود آب آلوده به قنات

جغرافیای طبیعی استان

ج) آلاینده‌های صنعتی: آلودگی‌های صنعتی، ترکیبی از فاضلاب صنعتی، آلودگی‌های حرارتی و هیدروکربورها می‌باشد که مراکز صنعتی، مهم‌ترین منابع تولید کننده آنها به شمار می‌آیند. فاضلاب تولید شده حاصل از فعالیت مراکز صنعتی استان، حاوی سموم، فلزات سنگین و مواد شیمیایی بسیاری است که جدا نمودن آنها بسیار مشکل است و در صورت ورود به آب‌های زیرزمینی به علت سمی بودن زیاد، سلامت انسان‌ها را به خطر می‌اندازد.



شکل ۱-۵۷—فاضلاب تولید شده از مراکز صنعتی

پسماند (زباله)

زباله به اشکال گوناگونی آب‌های سطحی و زیرزمینی را آلوده می‌سازد. در نتیجه انشاست زباله در یک مکان، بعد از مدتی مایع لزج متعفن تیره رنگی که شدیداً آلوده است و به نام نشتاب زباله نامیده می‌شود، از کف محل انشاست در جهت شیب زمین شروع به حرکت می‌کند و در مسیر خود خاک و منابع آب سطحی را آلوده می‌کند و در صورت نفوذ در خاک ممکن است آب‌های زیرزمینی را آلوده سازد. پسماندها به پنج گروه تقسیم می‌شوند :

- ۱—صنعتی : شامل مواد تولید شده در مراکز صنعتی مانند انواع ضایعات، قطعات فرسوده و تجهیزات الکترونیکی
- ۲—کشاورزی
- ۳—بیمارستانی : داروها، فیلم و عکس‌های رادیولوژی



۴—ویژه : مانند پسماندهای خطرناک شامل اشیای تیز و برد (تیغ، سوزن و...)، انواع لامپ‌ها، شیشه‌ها و...

۵—عادی : شامل پسماندهای خشک مانند انواع پلاستیک، کاغذ، قوطی و بطری و پسماندهای تر، مانند انواع باقیمانده مواد

غذایی، ضایعات سبزی، میوه‌ها و ...

برخی پسماندها برای تولید کود گیاهی (کمپوست) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

● راه‌های مقابله با آلودگی‌های زیست محیطی : اقدامات مختلفی از طرف سازمان‌ها و نهادهای مرتبط به منظور رفع و

کاهش آلودگی‌های زیست محیطی به شرح ذیل در حال انجام می‌باشد :

— احداث شبکه دفع فاضلاب و ایجاد تصفیه خانه برای پالایش پساب‌های صنعتی و خانگی

— جمع آوری و دفع بهداشتی پسماند و اجرای سیستم بازیافت در شهرها و روستاهای استان

— ساماندهی صنایع آلوده ساز و احداث شهرک‌های صنعتی به فاصله دور از شهرها به ویژه نواحی شمالی استان

— استفاده از مبارزه بیولوژیک در مبارزه با آفات به جای سموم دفع آفات

— گسترش جایگاه‌های سوخت CNG در استان و گازسوز کردن تاکسی‌ها و خودروهای سواری، ایجاد شبکه قطارهای برقی

در مسیر شرق و غرب استان و ممنوعیت تولید خودروهای آلاینده

— بالابردن آگاهی و اطلاعات مردم از طریق وسائل ارتباط جمعی



شکل ۱-۵۸—کارخانه کمپوست و بازیافت زباله گرگان در شمال آق قلا

۱-۷ فعالیت گروهی



۱—چهار مورد از مشکلات زیست محیطی محل خود را ذکر نمایید.

۲—برای کاهش و رفع مشکلات زیست محیطی چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید.