



کار با چوب



بخوانیم



جنگل منطقه پهناوری است که از درخت‌های انبوه پوشیده شده است. جنگل به دو صورت طبیعی و مصنوعی وجود دارد. جنگل طبیعی جنگلی است که بدون دخالت انسان در کاشت درخت و به صورت نامنظم به وجود می‌آید. مانند جنگل‌های شمال ایران (جنگل‌های منطقه کلاردشت در استان مازندران)



جنگل مصنوعی جنگلی است که در آن کاشت درخت توسط انسان صورت گرفته و درخت‌ها به صورت ردیفی و منظم کاشته می‌شوند. مانند جنگل‌های شهری (جنگل سرخه حصار در شرق تهران)



چنگل منع مهم تولید چوب، برای ساخت وسایل چوبی، تهیه کاغذ، ساختمان‌سازی و ... است



فرآورده های مهم چوب

کاغذ یکی از فرآورده های مهم چوب است. از دیگر فرآورده های چوبی می توان تخته سه لایی تخته خرد چوب (نئوپان)، فیبر و روکش طبیعی را نام برد.



بررسی کنید


به همراه دبیر خود برخی از وسایل چوبی مدرسه را بررسی کنید و با راهنمایی او مشخص کنید چه قسمت هایی از آن ها، از نئوپان، فیبر و روکش درست شده است؟

فعالیت ۱

ساخت کازیو (کاغذ گذار روی میز)

وسایل و مواد مورد نیاز:

- چکش سبک، میخ کوتاه
- ماسک تنفسی، سنباده
- یک قطعه تخته سه لایی به ابعاد: (طول ۳۵ سانتی متر و عرض ۲۵ سانتی متر)
- چوب نرم شامل:
- ۱ قطعه (چوب شماره ۱) به طول ۳۵ سانتی متر، عرض ۴ سانتی متر، ضخامت ۱ سانتی متر.
- ۱ قطعه (چوب شماره ۲) به طول ۲۳ سانتی متر، عرض ۴ سانتی متر، ضخامت ۱ سانتی متر.



مراحل انجام کار:

- ۱- ابتدا لباس کار خود را بپوشید و در کنار میز کار بایستید.



- ۲- تخته سه لایی را با فاصله روی چوبها قرار دهید.
بگذارید.



۴- با استفاده از میخ و چکش، تخته سه‌لایی را روی چوب‌ها محکم کنید.

هنگام کوییدن میخ مراقب
دست خود باشید.

توجه



قبل از محکم کردن تخته
سه‌لایی، لبه‌های آن را با
لبه‌ی چوب‌ها مساوی کنید.

نکته



۵- چوب شماره ۲ را در محل خود قرار دهید و به
وسیله میخ و چکش آن را به تخته سه‌لایی محکم
کنید.



به فاصله هر ۱۰ سانتی متر
یک میخ استفاده کنید.

نکته



۶- کناره های کازیو را به وسیله سنباده صاف کنید.

توجه هنگام سنباده کاری، از ماسک تنفسی استفاده کنید.

رنگ کاری کازیو با استفاده از روغن جلا



وسایل و مواد مورد نیاز:

- قلم مو
- روغن جلا
- تینر روغنی
- سنباده نرم
- دستکش
- ماسک تنفسی
- ظرف در دار



مراحل انجام کار:

۱- تمام قسمت های کازیو را به وسیله سنباده صاف کنید.

توجه هنگام رنگ کاری، از ماسک تنفسی استفاده کنید.



۲- روغن جلا را به مقدار مناسب در ظرف در دار بریزید و با راهنمایی مربی خود تینر روغنی را به آن اضافه کنید و آن را خوب هم بزنید تا رقیق شود.

قبل از رنگ کاری، میز کار را از گرد و غبار تمیز کنید.

نکته



۳- با استفاده از قلم مو، روغن جلا را روی سطح کازیو بزنید.

هنگام استفاده از روغن جلا و تینر از دستکش استفاده کنید.

توجه

- ۱- پس از پایان کار، در قوطی روغن جلا را محکم ببندید.
- ۲- پس از رنگ کاری، قلم مو را با تینر شستشو دهید.

نکته

- ۴- صبر کنید تا روغن جلای کازیو خشک شود.
- ۵- وسایل را در جای خود بگذارید و کارگاه را مرتب کنید.



بیشتر بدانیم:

درختان براساس شکل برگ‌هایشان به دو گروه پهن برگ و سوزنی برگ تقسیم می‌شوند.




معمولًاً چوب درختان سوزنی برگ، نرم و چوب درختان پهن برگ، سخت و محکم است.

چوب نرم: یعنی چوبی که به راحتی با اره دستی برش می‌خورد و برای ساختن وسایل کوچک مانند قاب عکس به کار می‌رود.

چوب سخت: یعنی چوبی که مقاوم است و به سختی با اره دستی برش می‌خورد و برای ساختن وسایل بزرگ مانند مبل به کار می‌رود.



فعالیت ۲ ساخت راکت



وسایل و مواد مورد نیاز:

- تخته پیش کار
- اره مویی، سنباده
- راکت به عنوان الگو و یا الگوی آماده
- قیچی، مداد
- یک ورق مقوا به ابعاد (طول ۳۰ سانتی متر و عرض ۳۰ سانتی متر)
- یک قطعه تخته سه لایی به ابعاد (طول ۳۰ سانتی متر و عرض ۲۰ سانتی متر)

مراحل انجام کار:


مرحله اول: رسم الگو و برش راکت

- ۱- راکت را روی مقوا قرار دهید و با مداد دور آن را خط بکشید.
برای نگه داشتن راکت روی صفحه می توانید از یکی از دوستان خود کمک بگیرید.

- ۲- الگوی مقوا بر قیچی جدا کنید.

هنگام کار با قیچی، دست خود را از لبه قیچی دور نگه دارید.

توجه



۴- سه لایی را روی تخته پیش کار قرار دهید و شکل راکت را به وسیله اره موبی برش بزنید.

۳- الگو را روی تخته سه لایی قرار داده و دور آن را خط بکشید.

هنگام برش کاری مراقب دست خود باشید.

توجه



۵- دور راکت را به وسیله سنباده صاف کنید.

۶- وسایل را در جای خود بگذارید و کارگاه را مرتب کنید.



مرحله دوم چسباندن اسفنج

وسایل و مواد مورد نیاز:

- چسب فوری (کفاشی)
- قلم مو(برای چسب زنی)
- اسفنج آماده برای راکت
- راکت برش خورده

مراحل انجام کار:



- ۲- سطح رو و پشت سه لایی (راکت) را به وسیله قلم مو چسب بزنید.

۱- با قلم مو پشت اسفنجها را به چسب فوری آغشته کنید.

در ظرف چسب را محکم بندید.

نکته



- ۳- به کمک مربی خود اسفنج را به طور صحیح روی راکت قرار دهید.

۴- چند دقیقه (۵- ۱۰ دقیقه) صبر کنید تا چسب سطوح خشک شود.

نکته

باید دقیقتاً تا لبه های اسفنج روی لبه راکت قرار گیرد و از راکت بیرون نزنند.



۵- اسفنج را به پشت راکت هم بچسبانید.

۶- وسایل را در جای خود بگذارید و کارگاه را مرتب کنید.

مرحله سوم: برش و نصب دسته راکت

وسایل و مواد مورد نیاز:



- اره دستی معمولی
- چوبسای
- گیره رومیزی
- چسب چوب
- خط کش فلزی
- سنباده
- یک قطعه چوب نرم به ابعاد (طول ۱۰ سانتی متر، عرض ۴ سانتی متر، ضخامت ۳ سانتی متر)

مراحل انجام کار:



- ۱- با کمک مربی و به وسیله خط کش ضخامت چوب دسته را تقسیم بر ۲ کرده و ۳ طرف آن را خط بکشید.



- ۲- به وسیله سنباده لبه های دسته را صاف کنید.



۵- با استفاده از اره دستی، از محل خط کشی شده قطعه چوب دسته را برش بزنید.

هنگام برش کاری، به
فاصله‌ی مناسب دست خود
از تیغه‌ی اره توجه کنید.



نکته
برش کاری را با دقیقیت از روی خط انجام دهید تا هر دو دسته یک اندازه باشند.



۶- سطح برش خورده را سنباده بزنید و در محل خود روی تخته سه لایی راکت بچسبانید و آن را داخل گیره قرار دهید تا چسب آن خشک شود.

نکته
چسب‌های اضافی را از دور دسته راکت پاک کنید.



۷- وسایل را در جای خود بگذارید و کارگاه را مرتب کنید.
مراحل ساخت دسته راکت را به ترتیب شماره بزنید.

تمرین

برش کاری با اره دستی

باز کردن گیره


خط کشی روی قطعه کار

بستن گیره

گذاشتن قطعه کار در دهانه گیره

سباده کاری

در فعالیت‌های بعدی، شما برش چوب را به وسیله اره مویی انجام خواهید داد. تصاویر زیر نحوه بستن تیغه اره را نشان می‌دهد. با توجه به تصاویر، آماده کردن کمان اره برای برش را تمرین کنید، در صورت نیاز می‌توانید از مربی خود کمک بگیرید.




قرار دادن تیغ اره بین پیچ و کمان



شل کردن پیچ‌های کمان اره



محکم کردن پیچ طرف دسته کمان با آچار چوبی



تیغه اره باید به سمت کمان اره باشد و پس از بستن به کمان اره کاملاً محکم و کشیده باشد.

نکته

فعالیت ۳

ساخت شابلون اشکال هندسی یا ساخت پازل اشکال هندسی



وسایل و مواد مورد نیاز:

- اره موبی آماده شده
- تخته پیش کار
- خط کش فلزی
- میخ کوچک
- چکش سبک
- تخته سه لایی به شکل مربع به ابعاد ۱۸ سانتی متر
- سنباده، مداد
- الگوی اشکال هندسی (انتهای کتاب)

مراحل انجام کار:

۱- تخته سه لایی را به وسیله خط کش فلزی و با راهنمایی مربی به ۴ قسمت مساوی تقسیم کرده و خط کشی کنید.



۲- به کمک الگوی اشکال هندسی در هر قسمت تخته سه لایی، شکلی به دلخواه با مداد بکشید.
(به جز دایره)



۳- شکل دایره را در مرکز تخته سه لایی رسم کنید.





۴- به وسیله میخ و چکش روی خط هر شکل، ۵- تخته سه لایی را روی تخته پیش کار قرار دهید.
سوراخی ایجاد کنید.



۷- شکل ها را با دقیق و ظرافت از روی خط ها برش
بزنید.

۶- یک سر تیغه اره مویی را از سوراخ عبور دهید
و در کمان اره محکم کنید.



۸- با سنباده، زبری لبه های برش خورده را بگیرید.
۹- وسایل را در جای خود قرار دهید و کارگاه را
مرتب کنید.
اکنون شما یک پازل با اشکال هندسی ساخته اید که
می توانید آن را رنگ آمیزی کرده و استفاده کنید.

ساخت دسته افزار (دسته چوبسای، سوهان، اره موبی و...)

وسایل و مواد مورد نیاز:



- چوبسای
- سنباده
- اره آهن بر
- ماسک تنفسی
- الگوی دسته افزار (نمونه واقعی و یا الگوی آماده)
- مداد
- یک تکه لوله نازک به قطر ۲ سانتی متر
- یک عدد چوب نرم با مقطع مربع به ابعاد ۳ سانتی متر و طول ۱۵ سانتی متر)

مراحل انجام کار:



- ۱- الگوی واقعی دسته افزار را روی قطعه چوب قرار داده و دور آن را خط بکشید.

برای نگهداشتن الگو روی سطح کار، از دوست خود کمک بگیرید.

نکته



- ۲- قطعه کار را به گیره میزکار بیندید.



۳- به وسیله چوبسای، بیرون قسمت‌های خط کشی شده را چوبسای کنید.

نکته
قسمت وسط قطعه کار باید
بیشتر چوبسای کاری شود.



۴- به وسیله سنباده سطح قطعه کار را صاف کنید.

توجه
هنگام چوبسای کاری مراقب
دست خود باشید.



۵- برای بررسی درستی کار، قطعه کار را با الگوی
اصلی مقایسه کنید.



۶- به کمک مربی خود، روی لوله نازک را به
اندازه یک و نیم سانتی متر علامت گذاری کنید.



۷- به وسیله اره آهن بر، لوله را برش بزنید.

توجه

هنگام برش لوله مراقب دست خود باشید.



۸- حلقه برش خورده را روی دسته افزار جا بزنید.

۹- وسایل را در جای خود قرار دهید و کارگاه را مرتب کنید.

به این ترتیب شما یک دسته افزار دارید که می‌توانید به عنوان دسته چوبسای، دسته سوهان، دسته اره موبایی، دسته اره آهن بر و.... از آن استفاده کنید.



همان طور که می دانید، با برخی چوب های نازک، به آسانی می توان کاردستی های زیبایی ساخت. در صورت تمایل، فعالیت زیر را انجام دهید.

ساخت جامدادی یا گلدان رومیزی

فعالیت ۵ (انتخابی)



وسایل و مواد مورد نیاز:

- چسب مایع ۱ عدد
- قوطی خالی (قطیعه کمپوت) ۱ عدد
- چوب های نازک آماده (چوب بستنی) به تعداد لازم



مراحل انجام کار:

- ۱- دور بیرونی قوطی را کاملاً تمیز کنید.

برای بهتر چسبیدن چوب ها، دور
قطی را یک کاغذ بچسبانید.

نکته



- ۳- چوب های بعدی را پس از چسب زدن به ترتیب
کنار چوب های قبلی بچسبانید.

- ۲- پشت یکی از چوب ها را به طور کامل چسب
بزنید و روی قوطی بچسبانید.



دقت کنید انتهای چوبها با
زیر قوطی برابر باشند.

نکته



دقت کنید که سر چوبها از
لبه قوطی بالاتر باشند.

نکته



۴- چند دقیقه صبر کنید تا چسب خشک شده و
چوبها روی قوطی کاملاً محکم شوند.

۵- پس از پایان کار در چسب را ببندید.



اکنون شما یک جامدادی رومیزی یا یک گلدان رومیزی ساخته اید. می توانید به سلیقه خود آن را رنگ آمیزی کرده و یا با نوارهای پارچه ای رنگی و ... آن را تزئین کنید. کار آماده شده را روی میز خود قرار داده و از آن استفاده کنید.

با توجه به تصویرهای زیر و با استفاده از چوب بستنی‌های اضافی، قاب عکس نیز درست کرده و آن را تزئین کنید.



نام هر یک از وسایل را، زیر آن بنویسید:





محسن دیپلم درودگری دارد. او در یک کارگاه مبلسازی کار می‌کند. ساعت کاری او از ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر می‌باشد. او همیشه به موقع در محل کار خود حاضر می‌شود. محسن برشکاری چوب و ساخت اتصالات را انجام می‌دهد.



سایر کارگران کارگاه، کارهای مربوط به فنرکوبی مبل، نصب اسفنج، رویه کوبی مبل و ... را انجام می‌دهند. آن‌ها با همکاری با یکدیگر و زیر نظر کارفرما مبل‌های زیبایی را می‌سازند. تصاویر زیر برخی دیگر از مشاغل مربوط به چوب را نشان می‌دهد.



چه شغل‌های دیگری در ارتباط با کار چوب وجود دارد؟ در مورد یکی از آن‌ها گزارشی بنویسید.

فعالیت پیشنهادی مربی یا دانش‌آموز:

.....
.....
.....



۱- نحوه عملکرد خود را، در هر یک از فعالیت زیر علامت بزن.

ردیف	فعالیت ها	به طور صحیح انجام می دهم	با راهنمایی دیگران انجام می دهم	نیاز به تلاش بیشتر دارم
۱	میخ کوبی			
۲	رعایت فاصله میخ ها			
۳	ساخت کازیو			
۴	سنبداده کاری			
۵	تهیه روغن جلا			
۶	زدن روغن جلا با قلم مو			
۷	برش الگوی راکت با قیچی			
۸	برش راکت با اره موبی			
۹	برش دسته راکت			
۱۰	چسباندن دسته راکت			
۱۱	چسباندن اسفنج های راکت			
۱۲	چوبسایی کاری دسته افزار			
۱۳	برش لوله با اره آهن بر			
۱۴	جازدن حلقه در دسته افزار			
۱۵	ساخت جامدادی			

با توجه به نتایج ارزیابی خود ، در صورتی که در برخی از فعالیت ها مهارت کامل پیدا نکرده اید ، با راهنمایی مربی تمرینات بیشتری را انجام دهید.

۲- یکی از فعالیت های مورد علاقه من در این فصل بود.
من برای این فعالیت از مواد و وسایل زیر استفاده کردم.

.....

.....

من با مهارتی که در این فصل پیدا کرده ام، می توانم

دانش آموز عزیز، در صورتی که به دلیل مشکلات حسی یا حرکتی در انجام برخی از فعالیت‌ها با مشکل روبرو هستید، استفاده از توصیه‌های ارائه شده، می‌تواند انجام فعالیت‌ها را برای شما آسان تر کند و باعث شود تا شما مشارکت بیشتری در انجام کارها داشته باشید.



- ۱ - اگر از صندلی چرخدار استفاده می‌کنید، هنگام کار حتماً آن را قفل کنید.
- ۲ - اگر وزن چکش برای دست‌های شما زیاد است، می‌توانید از چکش پلاستیکی (پلاستیک فشرده) یا چکش دسته کوتاه استفاده کنید.



- ۳ - در صورت ضرورت از چوب‌های برش خورده و آماده استفاده کنید.



با توجه به اهمیتی که پاها و انگشتان دست در کارگاه چوب دارند، لذا تقویت پاها جهت افزایش تحمل کاری و تقویت حرکات انگشتان دست، باید مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور تمرین‌های زیر را انجام دهید:



۱- در حالی که به یک سطح ثابت مثل دیوار تکیه داده‌اید باشیستید. ساق پا را بگیرید و زانو را به سمت بالا بکشید. پشت را صاف نگه دارید.



۲- آجری کنار یکی از پاهای خود بگذارید.

۳- ران را به سمت خارج بکشید. سروپشت را صاف نگه دارید. زانو را صاف نگه دارید سعی کنید به آجر فشار وارد کنید و آن را هل دهید.



۴- صاف بایستید، توپی را کنار پای خود قرار دهید. که کنار خارجی پای شما به توپ ضربه بزند. در این حالت پاشنه پا روی زمین ثابت است.



۵- خمیر را روی میز پهن کنید. نوک انگشت به گونه‌ای که انگشت اشاره از بند دوم خم شود. (این تمرین را با سایر انگشتان نیز انجام دهید).