





توان و ریشه

وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلًّا شَيْءًا حَقًّا
هر چیز زنده‌ای را از آب پدید آوردیم
(سوره انبیا، آیه ۳۰)



یک قطره آب شامل حدود ۳۳ میلیارد میلیارد مولکول یا به عبارت دیگر $33,000,000,000,000,000,000$ مولکول است که می‌توان آن را به صورت $10^{19} \times 3/3$ نمایش داد. هر گونه حیاتی به آب نیاز دارد. قدر این نعمت الهی را بدانیم.

درس اول: توان صحیح

در سال‌های گذشته با توان‌های طبیعی یک عدد آشنا شده‌اید؛ به‌طور مثال می‌دانید:

$$2^3 = 8 \quad \left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{81}{256} \quad \text{و} \quad (-5)^2 = 25$$

همچنین می‌دانید که اگر a عددی غیرصفر باشد، $a^0 = 1$.

آیا توان منفی یک عدد (ناصفر) هم معنی دارد؟ مثلاً حاصل 2^{-3} چیست؟ به کمک فعالیت زیر پاسخ این سؤال را می‌توان پیدا کرد:

فعالیت

جدول زیر را در نظر بگیرید و به سؤالات پاسخ دهید:

16	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4} = \frac{1}{2^2}$	$\frac{1}{8} = \frac{1}{2^3}$	$\frac{1}{16} = \frac{1}{2^4}$	$\frac{1}{32} = \frac{1}{2^5}$
2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}	2^{-5}

- الف) عده‌های سطر اول جدول با هم چه ارتباطی دارند؟
- ب) هر یک از عده‌های سطر دوم چه رابطه‌ای با عدد بالای آن دارد؟
- ج) توان‌های عده‌های سطر دوم تا 2^{-5} با یکدیگر چه رابطه‌ای دارد؟
- د) این الگوریتم را ادامه دهید و در جاهای خالی عده‌های مناسب بنویسید.
- ه) به کمک جدول، تساوی‌های زیر را کامل کنید:

$$2^{-3} =$$

$$2^{-4} =$$

$$2^{-5} =$$

به‌طور کلی اگر a یک عدد غیرصفر باشد و n یک عدد طبیعی باشد، آن‌گاه:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad a \neq 0, \quad n \in \mathbb{N}$$

مثال:

$$\text{(الف)} \quad 7^{-2} = \frac{1}{7^2} = \frac{1}{49}$$

$$\text{(ج)} \quad \left(\frac{2}{3}\right)^{-4} = \frac{1}{\left(\frac{2}{3}\right)^4} = \frac{1}{\frac{16}{81}} = \frac{81}{16}$$

$$\text{(ب)} \quad \left(\frac{1}{5}\right)^{-3} = \frac{1}{\left(\frac{1}{5}\right)^3} = \frac{1}{\frac{1}{125}} = 125$$

$$\text{(د)} \quad (-2)^{-3} = \frac{1}{(-2)^3} = -\frac{1}{8}$$

۱- با توجه به مثال های حل شده زیر، پاسخ موارد بعدی را به صورت یک عدد توان دار با توان

طبیعی بنویسید :

$$\text{الف) } 5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25} = \left(\frac{1}{5}\right)^2$$

$$\text{ب) } \left(\frac{2}{3}\right)^{-1} = \frac{1}{\left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{1}{\frac{4}{9}} = \frac{9}{4} = \left(\frac{3}{2}\right)^2$$

$$\text{ج) } (-6)^{-3} = \frac{1}{(-6)^3} = \quad \quad \quad \text{د) } \left(-\frac{2}{7}\right)^{-4} = \quad \quad \quad =$$

به طور کلی اگر n یک عدد طبیعی و $a \neq 0$ آن گاه :

۲- عبارت های برابر را مانند نمونه به هم وصل کنید :

$$2^{-2} \quad x^{-1} \quad (xy)^{-1} \quad (-2)^2 \quad \left(\frac{1}{5}\right)^{-3} \quad \left(\frac{x}{y}\right)^{-1} \quad xy^{-1} \quad \left(\frac{2}{5}\right)^{-1}$$

$$\frac{1}{x} \quad 5^3 \quad \frac{1}{4} \quad \frac{y}{x} \quad \frac{1}{xy} \quad \frac{x}{y} \quad \frac{5}{2} \quad 4$$

۳- حاصل هر عبارت را به ساده ترین صورت بنویسید :

$$\text{الف) } \left(-\frac{1}{3}\right)^{-4} = 1^{-2} = \text{ (و)}$$

$$\text{ب) } 2^{-1} + 3^{-1} + 4^{-1} = \text{ (ز) } \frac{(-3)^\circ}{3} =$$

$$\text{ج) } -(-5)^2 = \text{ (ح) } -\frac{1}{2^{-2}} =$$

$$\text{د) } -(-5)^{-3} = \text{ (ط) } \left(\frac{2}{5}\right)^{-2} + \left(\frac{5}{2}\right)^2 =$$

$$\text{ه) } -5^{-2} = \text{ (ای) } 2^{-2} - 2^{-1} =$$

اگر m و n دو عدد طبیعی باشند، و a یک عدد دلخواه باشد، داریم :
 $a^m \times a^n = a^{m+n}$
آیا این رابطه برای توان‌های منفی هم درست است؟ برای توان‌های صحیح چه رابطه‌ای داریم؟
با فعالیت بعدی می‌توان رابطه را برای عده‌های صحیح هم حدس زد.

فعالیت

به حاصل ضرب‌های زیر توجه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

$$3^{-4} \times 3^6 = \frac{1}{3^4} \times 3^6 = \frac{3^6}{3^4} = 3^{6-4} = 3^2$$

$$2^{-5} \times 2^{-2} = \frac{1}{2^5} \times \frac{1}{2^2} = \frac{1}{2^{5+2}} = \frac{1}{2^7} = 2^{-7}$$

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^{-3} \times \left(-\frac{1}{2}\right)^{-5} = (-2)^3 \times (-2)^5 = (-2)^8 = \left(-\frac{1}{2}\right)^{-8}$$

حاصل ضرب مقابل را نیز به همین روش بدست آورید :

$$5^3 \times 5^{-7} = \dots \dots \dots$$

در حالت کلی اگر m و n دو عدد صحیح باشند و a یک عدد دلخواه (غیر صفر)،
رابطه زیر برقرار است :

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

مثال :

$$2^3 \times 2^{-5} \times 2^{-3} = 2^{3-5-3} = 2^{-6}$$

$$(2x^{-1}) \times (3x^4) \times (4x^3) = 24x^{-1+4+3} = 24x^6 \quad (x \neq 0)$$

کار در کلاس

حاصل هر یک از عبارت‌های زیر را به صورت یک عبارت توان دار بنویسید : ($b, x, y \neq 0$)

$$5^{-7} \times 5^{10} = \quad (-4)^{-3} \times (-4)^{-1} =$$

$$\left(\frac{-3}{8}\right)^4 \times \left(\frac{-3}{8}\right)^{-9} = \quad (\sqrt{2})^4 \times (\sqrt{2})^{-2} =$$

$$b^{-r} \times b^{-r} = \quad \left(\frac{x}{y}\right)^{-v} \times \left(\frac{x}{y}\right)^{11} =$$

اگر a و b دو عدد مخالف صفر و m و n دو عدد صحیح باشند، روابط زیر برقرار است :

$$\frac{a^m}{a^n} = a^m \div a^n = a^{m-n} ; \quad a^{-m} = \frac{1}{a^m} ; \quad \frac{a^m}{b^m} = \left(\frac{a}{b}\right)^m ;$$

$$(a^m)^n = a^{mn} ; (ab)^m = a^m \cdot b^m ; \quad a^0 = 1$$

کار در کلاس

حاصل عبارت‌های زیر را به صورت توان دار بنویسید.

$$\text{(الف)} \quad \frac{\sqrt[7]{3}}{\sqrt[5]{2}} =$$

$$\text{(ب)} \quad 2^{-3} \times 5^{-2} =$$

$$\text{(ج)} \quad \left(\frac{-2}{3}\right)^{-3} \times 12^{-3} =$$

$$\text{(د)} \quad \left[\left(-\frac{2}{5}\right)^{-4}\right]^{-1} =$$

$$\text{(ه)} \quad \frac{2^4 \times 5^1}{2^4 \times 5^6} = \frac{2^4}{5^6} =$$

$$\text{(و)} \quad \frac{x^{\Delta} \cdot y^{\gamma} \cdot z}{x^{-\gamma} \cdot y^{\nu} \cdot z^{\nu}} = x^{\Delta - (-\gamma)} \cdot y^{\gamma - \nu} \cdot z^{1 - \nu} = x, y, z \neq 0$$

تمرین

۱- برای هر عبارت دو پاسخ داده شده است. پاسخ درست را با ذکر دلیل مشخص کنید.

$$\text{(الف)} \quad 3^{-2} \begin{cases} \frac{1}{9} \\ -6 \end{cases}$$

$$\text{(ب)} \quad 3^{-1} \begin{cases} \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\text{(ج)} \quad 3^{-1} \times 4^{-1} \begin{cases} 12^{-1} \\ -V^{-1} \end{cases}$$

$$\text{(د)} \quad 3^{-1} + 4^{-1} \begin{cases} \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \\ V^{-1} \end{cases}$$

$$\text{(ه)} \quad 5^{-2} \begin{cases} -\frac{2}{5} \\ \frac{1}{25} \end{cases}$$

$$\text{(و)} \quad (-2)^3 \begin{cases} 3^{-2} \\ -8 \end{cases}$$

۲- جرم یک اتم هیدروژن حدود 10^{-24} گرم است. جرم یک وزنه 100 کیلوگرمی چند برابر جرم یک اتم هیدروژن است؟

۳- عدهای 16° و 8° و 2^{11} را با یکدیگر مقایسه کنید.

۴- در جاهای خالی علامت $<$ ، $>$ یا $=$ قرار دهید :

$$\text{الف} \quad 3^{-1} \times 2^{-2} \quad \text{ب) } 2^{-5} \quad \text{ج) } (0/5)^{-2} \quad \text{و) } (-5)^{-2}$$

$$5^{-1} \times 5^{-3} = 5^{\circ} \quad \text{د) } \left(\frac{-8}{15}\right)^{\circ} \quad \text{ه) } 1$$

۵- در هر یک از تساوی‌های زیر x چه عددی است؟

$$\text{الف) } 5^x \times 5^{-3} = 5^{\circ} \quad \text{ب) } 5^x \div 5^{-3} = 5^{\circ}$$

۶- کدامیک درست و کدامیک نادرست است؟

$$\text{الف) } a^{\circ} \times a^5 = a^{\circ} \quad \text{ه) } (-3)^{\circ} + (3^{-1})^{-1} = 4$$

$$\text{ب) } a^{\circ} \times a^5 = a^{\circ} \quad \text{و) } 3^{-1} \times 4^{-1} = 12^{-2}$$

$$\text{ج) } (a^m)^n = (a^n)^m \quad a > 0 \quad \text{ز) } 6^{-2} = -\frac{2}{6}$$

$$\text{د) } 3^{-3} = -9 \quad \text{ح) } 3^{-1} < 3^{-1}$$

۷- حاصل هر عبارت را به دست آورید.

$$\text{الف) } \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} \times 27^{-3} \quad \text{ب) } (0/2)^{-4} \times 25^{-2}$$

$$\text{ج) } \left(\frac{15}{14}\right)^{-4} \times \left(\frac{45}{28}\right)^4 \quad \text{د) } (-5)^{-3}$$

۸- عدهای داده شده را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

$$2^{-2} \quad 1^{-1} \quad 1^{21} \quad (-1)^2 \quad (-7)^2 \quad 2^3 \quad 5^{-3} \quad 2^{-4}$$

۹- عبارت نادرست را مشخص کنید.

$$(0/987)^{\circ} < 1^{\circ} \quad (1/2)^7 < (1/0.2)^7 \quad \left(\frac{5}{4}\right)^2 < (0/7)^2 \quad \left(\frac{3}{4}\right)^2 > (0/75)^2$$

۱۰- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

$$\text{الف) } \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^3 \times \left(\frac{8}{3}\right)^{-3}}{-2^5 \times 2^{-8}} \quad \text{ب) } \left[-\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} \right]^{-1}$$

فعالیت

۱- در جدول زیر تعدادی عدد داده شده و حاصل ضرب آنها در توان های 10^0 یا حاصل تقسیم آنها بر توان های 10^0 خواسته شده است. جاهای خالی را پر کنید و توضیح دهید که هنگام ضرب یا تقسیم، مکان ممیز چگونه تغییر می کند؟

عدد	ضرب در 10^0	تقسیم بر 10^0								
۱۵										
$0/02$										
$9/3$										

۲- سرعت نور 3×10^8 متر بر ثانیه است. فاصله ای که نور در 10^0 ساعت می پیماید، چند متر است؟ راه حل این مسئله در ادامه داده شده است. توضیح دهید که پاسخ چگونه به دست آمده است.

$$\begin{aligned} \text{فاصله ای که نور در } 10^0 \text{ ساعت می پیماید} &= 3 \times 10^8 \text{ متر} \\ \text{ثانیه} &= 36000000 \text{ ساعت} \\ \text{ثانیه} &= 360000 = 36000 \text{ ساعت} \end{aligned}$$

واضح است که ضرب دو عدد بالا به این صورت دشوار است. در محاسبات ریاضی ابتدا هر کدام از این عددها را به صورت یک عدد اعشاری مثبت با یک رقم صحیح در توانی از عدد 10^0 نمایش می دهند که آن را «نماد علمی» آن عدد می گویند؛ بنابراین:

$$\begin{aligned} 36000000 &= 3 \times 10^8 \\ 360000 &= 3/6 \times 10^5 \quad \Rightarrow 3 \times 10^8 \times 3/6 \times 10^5 = 10/8 \times 10^8 = 1/0.8 \times 10^8 = 10^4 \end{aligned}$$

دقت کنید که حاصل ضرب نیز با نماد علمی نمایش داده شده است. این گونه نمایش به جز سادگی در نوشتن، محاسبات را آسان تر می کند و در ضمن نوعی نظم و هماهنگی در نمایش عددهای بزرگ (یا کوچک) به شمار می آید.

مثال:

$$124000 = 1/24 \times 10^5$$

$$170000000 = 1/7 \times 10^9$$

$$1393 = 1/393 \times 10^3$$

$$9204000 = 9/204 \times 10^6$$

$$125/39 = 1/2539 \times 10^2$$

قطر متوسط یک سلول گلوبول قرمز 7×10^{-7} میلی متر است. همانند عدهای بزرگ، عدهای کوچک مانند 7×10^{-7} را هم می‌توان به صورت نماد علمی نمایش داد؛ یعنی:

$$7 \times 10^{-6}$$

ضخامت یک برگه کاغذ حدود 16×10^{-6} سانتی متر است که با نماد علمی، آن را به صورت 16×10^{-6} نمایش می‌دهیم.

به طور کلی نماد علمی هر عدد اعشاری مثبت به صورت $a \times 10^n$ است که در آن $1 \leq a < 10$ و n عددی صحیح است.

مثال:

$$1275 = 1/275 \times 10^{-5}$$

$$123 = 1/23 \times 10^2$$

$$137 = 1/37 \times 10^{-2}$$

$$29000 = 2/9 \times 10^4$$

کار در کلاس

۱- هر یک از عدهای داده شده را با نماد علمی نمایش دهید:

$$245000 =$$

$$15000000 =$$

$$0/005 =$$

$$0/00061 =$$

$$1404 =$$

$$0/1275 =$$

۲- نمایش اعشاری عدهای زیر را بنویسید:

$$5/2 \times 10^{-3} =$$

$$7/304 \times 10^{-5} =$$

$$2/28 \times 10^{-8} =$$

$$9/4612 \times 10^{-9} =$$

$$6/02 \times 10^{-2} =$$

$$1/1 \times 10^4 =$$

۱- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید :

$$\frac{3^{-5} \times 10^{-5} \times 25}{4^{-5} \times 15^{-5}} \quad (\text{الف})$$

$$\frac{8^{-1} \times 4^2}{2^{-4} \times \frac{1}{8}} \quad (\text{ب})$$

۲- کدام یک درست و کدام یک نادرست است؟

$$1/10^2 \times 10^{-5} = 0/00000102$$

$$5/9 \times 10^{-1} = 0/59$$

$$4/3 \times 10^3 = 4300$$

$$7/004 \times 10^{-3} = 0/7004$$

$$6/18 \times 10^7 = 61800000$$

$$8/2570 \times 10^4 = 82570$$

۳- شعاع خورشید تقریباً 695000 کیلومتر است؛ این عدد را با نماد علمی نمایش دهید.

۴- اندازه یک باکتری $0/000005$ متر است؛ این عدد را با نماد علمی نمایش دهید.

۵- قطر خورشید حدود $1/4 \times 10^9$ متر و قطر زمین حدود $1/3 \times 10^7$ متر است. قطر خورشید

تقریباً چند برابر قطر زمین است؟

۶- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید و به صورت نماد علمی نمایش دهید :

$$2 \times 10^{-7} \times 4 \times 10^9$$

$$\frac{12/5 \times 10^{-4}}{25 \times 10^{-19}}$$

۷- فاصله مریخ از زمین $1/17 \times 10^7$ کیلومتر و فاصله کیوان از زمین $6/287 \times 10^8$ کیلومتر

است. با مقایسه این دو عدد مشخص کنید کدام سیاره به زمین نزدیک‌تر است؟

۸- در جاهای خالی حداقل ۳ عدد صحیح مختلف قرار دهید تا نامساوی درست باشد.

$$2/7 \times 10^0 > 0/02 \quad 0/03 > 0/003 \times 1^0$$

۹- عدهای زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید :

$$1/5 \times 10^{-1}, 1/2 \times 10^6, 5/25 \times 10^{-3}, 3/7 \times 10^{-2}$$