

پیمانه مهارتی: آماده سازی زمین برای کاشت گندم و جو
شماره شناسایی: ۲-۱۱-۷۴/ک

مهارت: کشت گندم و جو
شماره شناسایی: ۱۱-۱-۷۴/ک

پیمانه مهارتی شماره دو

آماده سازی زمین برای کاشت گندم و جو

هدف کلی

فراگیر، در پایان این پیمانه مهارتی، خواهد توانست:
کلیه اعمال خاک ورزی اولیه و ثانویه و تقویت خاک گندم را انجام دهد.

مقدمه

برای کاشت گندم و جو، بستر بذر و عمق ریشه دوانی باید نرم و قابل نفوذ نسبت به هوا و آب باشد. نرم بودن بستر بذر باعث می‌شود که خاک به طور کامل اطراف بذر را گرفته، آب و رطوبت کافی در اختیار بذر قرار می‌گیرد و عمل جوانهزنی صورت می‌پذیرد.

از طرف دیگر، ریشه نیز باید بتواند به طور معمول در جهات لازم پراکنده شود و آب کافی و مواد غذایی مورد نیاز خود را جذب کند. لذا با توجه به این دو موضوع مهم می‌توان نتیجه گرفت که بستر مناسب یعنی خاک زراعی آماده شده می‌تواند نقش مهمی در عملکرد گندم و جو ایفا نماید. هرچه خاک را برای گیاه بهتر و مناسب‌تر آماده کنیم اثر مثبت آن را (چه از نظر کمی و چه کیفی) می‌توان بر روی محصول مشاهده نمود. به طور کلی، آماده‌سازی زمین را می‌توان در دو مرحله انجام داد که تحت عنوان خاک‌ورزی اولیه و خاک‌ورزی ثانویه به شرح آن می‌پردازیم.

- هدفهای رفتاری: فرآگیر، در پایان این پیمانه مهارتی، باید بتواند :
- زمین را با توجه به عوارض آن و محصول قبلی برای اجرای شخم آماده کند.
 - در صورت نیاز کود دامی مقدار آن را تعیین نماید.
 - فصل و زمان مناسب شخم را تعیین کند.
 - عمق مناسب شخم را بداند.
 - در زمینهایی که نیاز به شخم ندارند بیهوده شخم نزنند.
 - نحوه نرم کردن خاک را بداند.
 - زمان و تعداد دفعات دیسک زدن را تعیین کند.
 - زمان و نحوه اختلاط کردن کودهای شیمیایی را با خاک تعیین کند.
 - زمان استفاده از ماله و تعداد دفعات آن را مشخص کند.

زمان به ساعت	
۴/۵	نظری
۳۲	عملی
۳۶/۵	جمع

پیش آزمون

- ۱- خاک تحت ارض یا زیرین چیست؟
- ۲- در کدام یک از انواع اقلیمهای زیر حدود pH قلیایی است?
الف - خشک و نیمه خشک
ج - سرد و مرطوب
- ۳- کانالهای روباز جزء ... راههای انتقال آب به زمین کشاورزی اند.
الف - پیشرفته ترین ب - معمولی ترین ج - پرهزینه ترین
- ۴- کدام یک از عملیات زیر جزء اصلی عملیات خاک ورزی است?
الف - شخم زدن ب - ماله کشیدن ج - مرز بستن د - هر سه مورد
- ۵- کدام یک از ادوات زیر ضمن به هم زدن خاک، کلوخه ها را نیز نرم می کند?
الف - دیسک ب - گاو آهن ج - مرزبند د - زیرشکن
- ۶- پس از بارش، کدام یک از انواع خاکهای زیر زودتر آماده (گاورو) می شود?
الف - رسی ب - لومی ج - شنی د - هیچ کدام
- ۷- کدام یک از انواع کودهای زیر را به شکل سرک در اختیار گیاه قرار می دهند?
الف - پتسه ب - ازته ج - آلی د - فسفره
- ۸- بازدیدهای اولیه قبل از روشن کردن تراکتور را نام ببرید.
- ۹- اتصال ادوات به تراکتور به چه شکل هایی صورت می گیرد؟ نام ببرید.
- ۱۰- سرعت حرکت تراکتور در موقع کار را چگونه می توان تنظیم کرد?
الف - با استفاده از پدال دستی
ج - موارد الف و ب
د - نمی توان سرعت را در حین کار تغییر داد.
- ۱۱- کدام دسته از ادوات زیر جزء ماشینهای آماده سازی زمین اند?
الف - دیسک، خطی کار، بذرافشان ب - گاو آهن، دیسک، ردیفکار
ج - گاو آهن، دیسک، تسطیح کن یا ماله د - گاو آهن، گریدر، دروگر
- ۱۲- در هنگام توقف و ترک تراکتور به چه نکاتی باید توجه داشت?
- ۱۳- قفل دیفرانسیل چیست؟ کاربرد آن را توضیح دهید.

پیمانه مهارتی: آماده سازی زمین برای کاشت گندم و جو
شماره شناسایی: ۲-۱۱-۱-۷۴/ک

مهارت: کشت گندم و جو
شماره شناسایی: ۱-۱۱-۷۴/ک

وسایل و تجهیزات مورد نیاز لوازم کمک آموزشی:

- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| تلوبیزیون | تراکتور |
| ویدئو | گاوآهن |
| فیلمهای مربوط | دیسک |
| | تریلر تراکتور |
| | کودپخش کن دامی |
| | بیل |
| | لولر (زمین صاف کن) |
| | کودپاش سانتریفوژ |
| | سمپاش |
| | ماشینهای کاشت غله (خطی کار – بذربریز) |
| | آچار و ابزار آلات مورد نیاز |

۲- آماده سازی زمین برای کاشت گندم و جو



شکل ۲-۱

۱-۲- آماده کردن زمین برای اجرای سخم

۱-۲-۱- آماده کردن زمین برای سخم با توجه به عوارض زمین و محصول قبلی: اگر زمین دارای پستی و بلندی زیاد باشد باید نسبت به هموار کردن آن اقدام نمود (شکل ۲-۱). پس از آن، زمین را شخم زد. برای هموار نمودن می‌توانید از بلدوزر و گریدر استفاده کنید که معمولاً برای انجام چنین کارهایی از افراد مجبوب و پیمانکاران استفاده می‌کنند.

آماده کردن زمین گندم برای اجرای عملیات سخم با توجه به محصول قبلی مزروعه متفاوت است.

مزروعه گندم باید به اندازه کافی عمق داشته باشد و در قسمت سطحی نرم و حاصل خیز باشد و ضمناً از وسایل و ادوات کشاورزی بیش از حد استفاده نگردد. اگر در گردش زراعی مزروعه قبل از گندم نوعی غله کشت شده باشد باید کاه و کلش حاصل از گیاه قبلی به خوبی نرم و خرد گردد تا با خاک کاملاً مخلوط شود (شکل ۲-۲).



شکل ۲-۲



شکل ۲-۳

اگر مزرعه شما در مناطق خشک واقع شده است بهتر است کاه و کلش را تا حد امکان جمع آوری و از زمین خارج کنید و سپس اقدام به زدن شخم نمایید (شکل ۲-۳).

چون در این مناطق، به علت کمبود رطوبت، پوسیدن کاه و کلش به سختی و به کندی انجام خواهد گرفت.

آماده کردن زمین گندم بعد از پنبه، به علت باقی ماندن ساقه های نسبتاً ضخیم و چوبی مشکل تر است. بقایای پنبه را باید از نزدیک سطح زمین قطع کنید و از مزرعه خارج نمایید تا بتوانید زمین را شخم بزنید. برای سرعت عمل می توانید از موور چرخشی یا تیلر خاص استفاده کنید.

در کاشت گندم بعد از چغندر گند و سیب زمینی قبل از هر چیز باید نسبت به از بین بردن جوی و پسته های باقی مانده از کشت قبلی اقدام کنید و آنگاه به اجرای شخم بپردازید.

اگر بعد از گیاهان علوفه ای و ذرت گندم می کارید حتماً مراقب باشید تا علفه های هرز کاملاً از بین رفته باشند. معمولاً برای از بین بردن علفه های هرز در این گونه مزارع، از چرای دام به ویژه گوسفند استفاده می کنند. برای از بین بردن بقایای ساقه و ریشه ذرت از دیسک نیز می توانید استفاده نمایید. قبل از شخم زدن مزرعه باید نهرهای را که سال قبل برای هدایت آب در داخل مزرعه ایجاد شده بود پر کنید تا در انجام عملیات خاک ورزی، تراکتور با مشکل مواجه نشود.


در زمین های سخت لازم است قبل از انجام شخم مزرعه را آبیاری کنید و بعد از گاور و شدن آن را شخم بزنید.

فعالیت عملی

– در فصل پاییز به مزرعه مراجعه کنید.
– قطعه زمینی را که نوع خاک آن مناسب کاشت گندم باشد انتخاب کنید.

– با توجه به مطالب ذکر شده و شیب زمین و انها آبیاری موجود در آن، مقداری از این قطعه را مشخص کنید.

- با کمک مربی خود طول و عرض زمین را طوری انتخاب کنید که مساحت آن 1500 مترمربع شود.
- این زمین را برای اجرای شخم آماده نمایید.
- از این قطعه زمین در عملیات بعدی استفاده خواهید نمود.



شکل ۲-۴



شکل ۲-۵

۲-۱-۲- تعیین ضرورت افزایش کود دامی:

کودهای دامی را برای اصلاح ساختمان خاک و تقویت مزرعه می‌توانید به خاک اضافه کنید.

توجه داشته باشید که حتی الامکان از کودهای پوسیده برای اصلاح و تقویت مزرعه استفاده کنید زیرا کودهای دامی تازه حاوی بذور علفهای هرز هستند و مزرعه را آلوده می‌کنند. اگر بافت خاک مزرعه بیش از حد سست و پوک است برای چسبنده‌تر کردن بافت خاک و نیز تقویت آن باید مقداری کود دامی پوسیده با ماشین کود دامی پخش کن، به خاک مزرعه اضافه کنید (شکل ۲-۴).

هم‌چنین اگر بافت خاک مزرعه بیش از اندازه لازم متراکم و سفت است می‌توانید با افزودن کود دامی آن را اصلاح کنید.

۲-۲- مشخصات شخم در زراعت گندم

۲-۲-۱- فصل و زمان شخم در انواع گندم: هر چند گندم و جو را در فصل پاییز و بهار می‌توانید بکارید با این همه، زمان و تعداد شخم آنها با یکدیگر متفاوت است. اگر می‌خواهید گندم آبی را در فصل پاییز کشت کنید باید بعد از برداشت محصول قبلی از زمین، شخم نسبتاً عمیقی در مزرعه ایجاد کنید و تا یک هفته قبل از کشت گندم در پاییز مزرعه را به حال خود بگذارید (شکل ۲-۵). در این حالت علفهای هرز و بقایای محصول قبلی زیر خاک می‌روند؛ هوموس خاک تقویت می‌گردد و نفوذپذیری خاک افزایش می‌یابد.

برای کاشت گندم آبی بهاره نیز باید در پاییز سال قبل، بعد از بارندگیهای پاییزه و هنگامی که زمین گاورو شد، شخم نسبتاً



شکل ۲-۶



شکل ۲-۷



شکل ۲-۸

عیق زده (شکل ۲-۶) و تا بهار سال بعد مزرعه را به حال خود بگذارید. در بهار، قبل از کاشت، می‌توانید یک شخم سطحی بزنید. در کاشت گندم دیم، نحوه و شرایط و تعداد شخم با گندم آبی تفاوت دارد.

در کاشت گندم دیم تهیه و آماده کردن زمین و انجام شخم صحیح و به موقع، یکی از مهمترین عوامل حفظ رطوبت خاک، جلوگیری از فرسایش و افزایش محصول است. این شخمهای عبارت اند از :

شخم پاییزه در سال آیش با گاوآهن قلمی
اولین شخم بهاره در سال آیش با گاوآهن پنجه غازی
ادامه عملیات در بهار و تابستان که به صورت شخم سطحی
برای شکستن لوله‌های مویین، با استفاده از پنجه غازی صورت
می‌گیرد.

۲-۲-۲- عمق مناسب شخم در گندم: با توجه به اینکه گندم گیاهی است که دارای ریشه افسان و سطحی می‌باشد احتیاج به شخم عمیق ندارد. با در نظر گرفتن بافت خاک می‌توانید شخمنی به عمق ۱۲ تا ۱۵ سانتیمتر بزنید ولی در خاکهای نفوذناپذیر و یا در مواردی که در اثر عبور ادوات کشاورزی سطح خاک فشرده شده باشد باید عمق شخم را به ۲۰ تا ۲۳ سانتیمتر برسانید (شکل ۲-۷) تا خاک به اندازه کافی نرم و بستری مناسب برای کاشت گندم مهیا گردد. در چین خاکی، بذر بهتر جوانه زده، رشد مناسبتری دارد و رطوبت را بیشتر به خود جذب می‌کند.

۳-۲-۲- مواردی در کاشت گندم که نیاز به اجرای شخم نیست: در سال آیش اگر شرایط مزرعه طوری باشد که از بقایای گیاهان و کاه و کلش موجود در سطح خاک، به عنوان مالچ استفاده شود در این صورت باید از شخم زدن مزرعه اجتناب کرد (شکل ۲-۸).

- در صورت نبود علفهای هرز در زمان آیش، باید از شخم زدن مزرعه پرهیز کنید.
- اگر ساختمان خاک از نظر بافت مناسب کشت گندم است می‌توانید عمق شخم را به حداقل برسانید. برای این کار می‌توانید از هرس یا دندانه استفاده کنید.

فعالیت عملی

لوازم عملیاتی لازم: تراکتور، ماله، گاوآهن برگردان دار مواد مصرفی: کود دامی پوسیده (در صورت نیاز) به قطعه زمینی که قبل آن را برای آماده‌سازی مشخص نموده اید مراجعه کنید.

اگر زمین مذکور قبل زیر کشت محصولات دیگر بوده است و خاک آن مرطوب و حالت گاورو دارد عملیات زیر را می‌توانید انجام دهید.

در صورتی که زمین سفت بوده و رطوبت نداشته باشد با راهنمایی و کمک مریب خود اقدام به یک آبیاری سبک نمایید. پس از گاورو شدن قطعه زمین، ابتدا مرزها و نهرهای آبیاری محصول قبلی را با کمک گاوآهن یا دیسک و سپس با ماله صاف کنید تا برای حرکت تراکتور مانع ایجاد نکنند.

به تراکتور، گاوآهن برگردان دار متصل کنید.

با توجه به جنس زمین و قدرت ادوات کشاورزی، بقایای محصولات قبلی عمق شخم را معین کنید (حدود ۲۰ سانتیمتر) گاوآهن را با عمق مورد نظر تنظیم کنید. تراکتور را با سرعت مناسب حرکت دهید و اقدام به شخم زدن مزرعه نمایید.

تذکر: اگر قطعه زمین مشخص شده نیاز به کود دامی دارد قبل از اجرای شخم می‌توانید کود دامی را به زمین اضافه کنید. سپس اقدام به شخم نمایید.

اگر هدف کشت گندم بهاره باشد زمین را پس از شخم تا بهار سال بعد به همان صورت باقی بگذارید و ادامه عملیات را در بهار انجام دهید.



شکل ۲-۹

اگر هدف، کشت گندم پاییزه باشد می توانید ادامه عملیات را که در مباحث بعد شرح داده می شود انجام دهید.

۳-۲- اصول خاک ورزی اولیه در گندم

- اگر هدف از عملیات خاک ورزی، زیر خاک کردن علفهای هرز است باید به تناسب تراکم و ارتفاع علفهای هرز، عمق شخم را زیادتر کنید (شکل ۲-۹).

- نوع کشت را باید از نظر آبی یا دیم و نیز بهاره یا پاییزه بودن مشخص کنید. با توجه به اینکه گندمهای دیم برای استفاده بیشتر از رطوبت ذخیره شده در خاک باید عمیق تر کاشته شوند، از این نظر به عملیات خاک ورزی اولیه بیشتری، نسبت به گندمهای آبی نیاز دارند.

- در مواردی که بافت خاک سنگین است و یا در اثر عبور وسایل و ادوات کشاورزی قشری از خاک متراکم شده است باید عمق شخم را بیشتر در نظر بگیرید تا سبب افزایش نفوذپذیری خاک شود.

- اگر مزرعه دارای شب زیاد است همیشه شخم را عمود بر جهت شب انجام دهید. زیرا از فرسایش خاک جلوگیری و باعث ذخیره رطوبت بیشتری در خاک می گردد.

- به طور کلی اهداف تهیه زمین گندم عبارت اند از: زیر خاک کردن کاه و کلش، زیر خاک کردن کودها، از بین بردن علفهای هرز، حفظ رطوبت در خاک، افزایش نفوذپذیری خاک، نرم کردن و افزایش عمق خاک زراعتی.

۴- خاک ورزی ثانویه و تقویت خاک گندم

پس از اجرای شخم در زراعت گندم نباید در سطح زمین مزرعه کلوخ درشت موجود باشد. از هر وسیله‌ای که استفاده می کنید باید در نظر داشته باشید که زمین زیاد پوک نگردد. بنابراین لازم است برای نرم کردن و از بین بردن کلوخها عملیات خاک ورزی ثانویه را انجام دهید.



شکل ۲-۱۰



شکل ۲-۱۱

۵-۲- نحوه نرم کردن زمین

۱-۲- زمان و تعداد دفعات دیسک زدن: برای

دیسک زدن زمین، یک هفته قبل از کاشت گندم و جو در بهار یا پاییز اقدام کنید. این کار برای خرد کردن کلوخه‌های حاصل از شخم و کندن علفهای هرز مزرعه، ضروری است. تعداد دفعات دیسک زنی را باید با توجه به میزان علفهای هرز موجود در مزرعه و ارتفاع آنها و کلوخه‌های حاصل از خاک ورزی اولیه انجام دهید.

اگر میزان علفهای هرز زیاد و یا کلوخه‌های حاصل از شخم بزرگتر از حد معمول است به تناسب آن عملیات دیسک زدن را تکرار کنید. بهتر است برای این کار عمل دیسک زدن را در دو نوبت به صورت عمود بر هم انجام دهید تا سطح مزرعه هموار و یکنواخت گردد (شکل ۲-۱۰).

۶-۲- هموار کردن زمین مزرعه گندم

۱-۲- زمان و تعداد دفعات اجرای ماله یا زمین

صف کن: بعد از اینکه عملیات شخم و دیسک زدن تمام شد باید برای مسطح و هموار نمودن زمین اقدام به ماله کشی کنید (شکل ۲-۱۱).

اگر میزان ناهمواریها زیاد است باید این کار را دوبار عمود بر هم انجام دهید تا علاوه بر هموار کردن، شیارهای حاصل از عملیات خاک ورزی اولیه را نیز مسطح کنید.

دو نوع ماله وجود دارد: ماله ایرانی و ماله خارجی (لندرولر)

ماله کشی باعث می‌شود تا عمل آبیاری مزرعه به سهولت انجام گیرد.

۷-۲- مواد غذایی مورد نیاز گندم

۱-۲- زمان اضافه کردن کودها به خاک و

اختلاط آن: بهتر است کودهای مورد نیاز گندم و جو را قبل از



شکل ۱۲-۲

کاشت به مزرعه بدھید و با دیسک یا پنجه غازی آنها را زیر خاک کنید. کاربرد کودهای پایه و مورد نیاز در هنگام کاشت به صورت یکجا نیز روش دیگری است که می‌توانید به کار بیندید و برای انجام کود دادن می‌توانید از کودپاش ساتریفیوژ استفاده کنید (شکل ۲-۱۲). کودهای شیمیایی لازم را بعد از انجام آزمایش خاک و پی بردن به کمبودهای خاک با توصیه کارشناسان مربوط به کار ببرید.

کود ازت، موجب نمو سریع نبات گندم و از دیاد ساقه و برگ، افزایش درصد پروتئین، افزایش محصول، شادابی و رنگ سبز طبیعی می‌گردد. به علت محلول بودن ازت در آب و زود خارج شدن آن از دسترس گیاه، بهتر است آن را حداقل در دو یا سه نوبت زیر به زمین اضافه کنید.

- مرحلهٔ تولید جوانه و پنجه قبل از کاشت

- مرحله ساقه رفتن -

- مرحلہ تشكیل گل آذین

کود فسفره موجب زیاد شدن رشد و ایجاد ریشه های قوی، افزایش کیفیت دانه گندم، زودرسی و مقاومت گیاه گندم در مقابل خشکی، میگردد.

کود پتاس مقاومت گندم را در برابر بیماری و آفات افزایش می دهد و باعث بزرگی دانه و افزایش مواد شاسته ای و در نهایت افزایش کیفیت دانه می شود. با توجه به اینکه کودهای فسفره و پتاسه به تدریج در خاک تجزیه می شوند باید قبل از کاشت یا به هنگام کاشت گندم و جو به خاک اضافه گرددند.

۲-۸- اصول خاک و رزی ثانویه و تقویت خاک گندم

۱-۸-۲- خاک ورزی ثانویه: با توجه به اینکه

بايد در عمق کمتری انجام شود.

خاک ورزی ثانویه، بیشتر به منظور نرم شدن سطح خاک و

تهیه بستر مناسب برای کاشت بذر گندم صورت می‌گیرد. در مواقعي



شکل ۲-۱۳

که قشر سطحی خاک بیش از اندازه سست و پوک شده است می‌توانید با استفاده از غلتک، آن را متراکم کنید. این عمل برای چسبیدن بذر به خاک و در مراحل پنجه‌زنی گندم نیز حائز اهمیت است.

ادواتی که برای خاک‌ورزی ثانویه مورد استفاده قرار می‌گیرد و شما می‌توانید به فراخور مزرعه خود از آنها استفاده کنید عبارت‌اند از: غلتک، ماله، هرس، کولتیواتور (شکل ۲-۱۳) و روتاتور.

۲-۸-۲-۸-۲ اصول تقویت خاک گندم: هرگاه عناصر و موادغذایی موجود در خاک خصوصاً اطراف ریشه، تکافوی احتیاجات گندم را ننماید، گیاه گندم رشد خود را به خوبی انجام نداده، علایم کمبود به تدریج در اندامهای مختلف آن ظاهر می‌شود. به طور کلی برای جبران کمبود این مواد در خاک از کودهای شیمیایی مناسب و در زمانهای لازم استفاده کنید تا به تدریج در خاک تجزیه شده، در اختیار ریشه گیاه قرار گیرد. کودهای فسفره و پتاسه را می‌توانید قبل و یا حین کاشت بذر گندم به زمین اضافه کنید.

کود ازته را باید حداقل در سه نوبت حین کاشت، مرحله ساقه رفتن و مرحله تشکیل گل آذین به صورت کود سرک در اختیار گیاه قرار دهید.



شکل ۲-۱۴

۲-۹-۲-۹-۱ کرت‌بندی گندم
از این روش کاشت: برای کرت‌بندی زمین گندم (در صورت استفاده کلخه‌های آن خرد و نرم شده است می‌توانید با مرزکشی مزرعه را به قسمتهای کوچکتر تقسیم کنید).

برای مرزکشی زمینهای کوچک از بیل و کلدر (شکل ۲-۱۴) و برای زمینهای بزرگتر از مرزکش پشت تراکتور استفاده کنید. هدف از کرت‌بندی این است که بتوانید آب را به راحتی به همه جای مزرعه هدایت کنید.



شکل ۲-۱۵

می توانید قبل از بذریاشی مزرعه به کمک مرزبند بشقابی (پشتہ ساز) هم اقدام به مرزکشی نمایید (شکل ۲-۱۵).



شکل ۲-۱۶

پس از کرتبندی، به وسیله نهرکن نهرهای مورد نیاز برای آبیاری را ایجاد کنید (شکل ۲-۱۶).



شکل ۲-۱۷

در صورتی که نهرکن و مرزبند بشقابی موجود نیست می توانید گاوآهن را طوری تنظیم نمایید که به وسیله یک خیش هم مرز را بیندید و هم نهر را ایجاد کنید (شکل ۲-۱۷).

پیمانه مهارتی: آماده سازی زمین برای کاشت گندم و جو
شماره شناسایی: ۱۱-۲-۷۴/ک

مهارت: کشت گندم و جو
شماره شناسایی: ۱۱-۱-۷۴/ک

نمایی از یک مزرعه گندم کرت بندی شده (شکل ۲-۱۸).



شکل ۲-۱۸

مهارت: کشت گندم و جو

شماره شناسایی: ۱۱-۷۴/ک

پیمانه مهارتی: آماده سازی زمین برای کاشت گندم و جو

شماره شناسایی: ۲-۱۱-۷۴/ک

فعالیت عملی

لوازم عملیاتی لازم: تراکتور، دیسک، لولر (در صورت موجود نبودن لولر از ماله استفاده شود)، کودپاش سانتریفوژ

مواد مصرفی: کودهای پایه (ازت، فسفر، پتاس)، یکی از سوموم علف کش پیش رویشی با توصیه کارشناسان حفظ نباتات و نظارت آنها

در فعالیت عملی قبلی، گفته شد اگر کشت گندم در پاییز مورد نظر است می توانید عملیات زیر را در مزرعه‌ای که قبلاً آماده نموده‌اید پس از اجرای شخم انجام دهید.

– دیسک را به تراکتور متصل کرده، به مزرعه مراجعه کنید.

– با اجرای عمل دیسک زدن کلوخه‌های ایجاد شده بر اثر شخم را خرد و نرم کنید.

– با اجرای این عمل تا اندازه‌ای زمین با ماله پشت دیسک، مسطح و کلوخه‌ها خرد می‌شوند.

– در صورت خرد نشدن کلوخه‌ها می توانید عمل دیسک زدن را برای بار دوم و عمود بر دیسک اول تکرار کنید.

– زمین صاف کن یا لولر را به تراکتور متصل کنید.

– در صورت دسترسی نداشتن به لولر می توانید یکی از انواع ماله‌ها را به کار ببرید.

– مزرعه را دو بار و در جهت عمود بر هم لولر یا ماله بزنید تا زمین کاملاً هموار و مسطح گردد.

– دستگاه کودپاش سانتریفوژ را نیز به تراکتور متصل کنید.

– دستگاه را آزمایش کنید تا از درست کار کردن آن اطمینان حاصل کنید.

– میزان کودهای پایه لازم برای مساحت 15m^2 را محاسبه کنید.

– کود را در داخل مخزن کودپاش ریخته، مجدداً به مزرعه مراجعه کنید.

– دریچه‌های کودپاش را تنظیم و اقدام به کودپاشی زمین مزرعه کنید.

– در صورت نیاز می توانید کودهای پایه را همراه با سوموم علف کش پیش رویشی گرانول در سطح مزرعه پخش کنید.

– اکنون قطعه زمین مزرعه آماده کاشت گندم می‌باشد.

تذکر: اگر کشت گندم بهاره را می خواهید انجام دهید، می توانید کلیه عملیات شرح داده شده را در اولین فرصت پس از یخ‌بندان زمستانه انجام دهید.

آزمون نهایی

- ۱- پس از برداشت محصول قبلی اقدام به چه عملی می کنید؟
- ۲- اگر بافت خاک مزرعه بیش از حد سست و پوک است چه کاری می توانید انجام دهید؟ این کار چه خاصیتی دارد؟
- ۳- برای کاشت گندم آبی در بهار قبل از کاشت چه اقدامی روی زمین انجام می شود؟
- ۴- در خاکهای نفوذ ناپذیر، باید عمق شخم ... باشد.
- ۵- در چه مواردی از کاشت گندم احتیاج به اجرای شخم نیست؟
- ۶- تعداد دفعات دیسک زنی به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۷- چرا کود ازت را به صورت سرک مصرف می کنند؟ آن را در چند نوبت و به چه میزان مصرف می کنند؟
- ۸- چند نوع ماله وجود دارد؟ نام ببرید.
- ۹- ماله کشی چه خاصیتی در زراعت گندم دارد؟
- ۱۰- ادواتی را که برای خاک ورزی ثانویه به کار برده می شوند نام ببرید؟
- ۱۱- کودهای فسفره و پتاسه را ... می توانید به زمین اضافه کنید.